

# BOSCH UTENSILERIA



# OMAGGI CHE COMPLETANO IL TUO ACQUISTO

# PRO DEALS

PROMOZIONE RISERVATA AI POSSESSORI DI PARTITA IVA valida per acquisti con fattura dal 1 settembre al 31 dicembre 2025



Più informazioni su: www.bosch-professional.com/it/it/pro360/prodeals

# Ottieni il tuo premio in solo 3 semplici passaggi

Acquista un utensile a batteria Professional da 18V o un utensile per il giardinaggio a batteria da 18V Professional o uno strumento di misura oppure un "tester elettrico" per elettricista



2 Registra il tuo acquisto



3 Ricevi il tuo omaggio



<sup>\*</sup>Acquista i prodotti in promozione e ricevi gli omaggi previsti per ciascuna categoria di prodotti acquistati. I premi verranno inviati direttamente all'indirizzo di fatturazione dei prodotti acquistati. Promozione riservata ai possessori di Partita IVA per acquisti con fattura.

# SCOPRI GLI OMAGGI

Acquista un utensile a batteria Professional da 18V, o un utensile per il giardinaggio a batteria da 18V Professional, o uno strumento di misura, o un "tester elettrico" per Elettricista e scopri qui sotto gli omaggi che puoi ricevere.



# UTENSILI SISTEMA 18V PRO E GARDEN PRO

Acquista utensili Bosch
Professional 18V, con un prezzo
unitario uguale o superiore a
349,00€ + IVA, oppure un utensile
Garden Professional con qualsiasi
prezzo e ricevi in OMAGGIO una
batteria GBA 18V da 4.0 Ah.

Acquista utensili Bosch Professional 18V e utensili Garden Professional, con un prezzo unitario uguale o superiore a 499,00€ + IVA, e ricevi in omaggio una batteria ProCORE18V da 5.5 Ah oppure una miniangolare GWS 18V-8 o una lampada GLI 18V-2200 C.







# **STRUMENTI DI MISURA PRO**

Acquista uno strumento di misura da 3,7 V e ricevi in OMAGGIO una batteria a litio BA 3,7V da 3,0 Ah oppure una batteria a litio BA 3,7V da 1,0 Ah Acquista uno strumento di misura PRO da 12V e ricevi in OMAGGIO una batteria GBA 12V da 2.0Ah. Acquista uno strumento di misura PRO da 18V e ricevi in OMAGGIO una batteria ProCORE 18V da 4.0Ah.



# TESTER ELETTRICI

Acquista uno dei nuovi tester elettrici Bosch Professional, con un prezzo unitario uguale o superiore a 170€ + IVA e scegli il tuo omaggio tra il distanziometro laser GLM 40, il rilevatore GMS 100-23 o la livella laser GLL 2-10.









# **COPERTURA TOTALE PER 1 ANNO**


# ACQUISTA UN UTENSILE BITURBO, REGISTRATI SU PRO360 E RICEVI SUBITO VIA E-MAIL LA TUA CARD ALL-IN BOSCH

ALL-IN BOSCH è un servizio esclusivo, aggiuntivo alla garanzia legale, che offre una COPERTURA TOTALE DEI COSTI DI RIPARAZIONE PER 1 ANNO dalla data di acquisto.

La copertura dei costi riguarderà sia la mano d'opera, sia i pezzi di ricambio. Per un anno dall'acquisto non avrai quindi nessuna spesa imprevista aggiuntiva sul tuo nuovo Elettroutensile BITURBO Bosch Professional.

Registra il prodotto entro 4 settimane dalla data di acquisto tramite sito Bosch al link https://www.bosch-professional.com/it/it/servizi/garanzia/ oppure tramite l'App PRO360





In caso di richiesta di riparazione, potrai stampare la card ALL-IN digitale e inviarla insieme al prodotto al Centro Riparazioni Bosch, per beneficiare della riparazione gratuita.





# **BITURBO: LA POTENZA DEL FILO CON UNA SOLA BATTERIA DA 18 VOLT.**



## TRAPANI-AVVITATORI —

# —— AVVITATORI A MASSA BATTENTE –

















GSR 18V-150 C

GSB 18V-150 C

GDS 18V-1000

GDS 18V-1000 C

GDS 18V-1050 H

GDS 18V-1050 HC

GDS 18V-1600 HC

## **MARTELLI SDS PLUS E MAX** —

# ——— SEGA A IMMERSIONE ———— BANCO SEGA —













**GBH 18V-34 CF** 

**GBH 18V-36 C** 

GBH 18V-40 C

GBH 18V-45 C

**GKT 18V-52 GC** 

GTS 18V-216

# **SEGHE CIRCOLARI** —

# 















**GKS 18V-68** 

GKS 18V-68 GC

GKS 18V-70 L

GCM 18V-216 DC

GCM 18V-305 GDC

— RASAERBA — SEGA A CATENA —

GCM 18V-216 D

GCM 18V-254 D

# SEGHE UNIVERSALI ————MINISMERIGLIATRICI ANGOLARI —————MINISMERIGLIATRICI X-LOCK —











GSA 18V-28

GWS 18V-15 C

GWS 18V-15 SC

GWX 18V-15 C

GWX 18V-15 SC

**ASPIRATORE** —

**SMERIGLIATRICE** — **SOFFIATORE** — **ANGOLARE** 











GWS 18V-180 P

GBL 18V-750

**GBL 18V-800** 

**GRA 18V2-46** 

**GKE 18V-40** 

GAS 18V-12 MC **BITURBO** BRUSHLESS

# **NOVITÀ E GAMMA 18V TASSELLATORI SDS-PLUS PROFESSIONAL**





## **KICKBACK CONTROL**

Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettroutensile, in caso di inceppamento in fase di foratura.



## **VIBRATION CONTROL**

Riduce sensibilmente le vibrazioni percepite dall'operatore durante l'utilizzo sia in foratura sia in scalpellatura.



# SISTEMA INTEGRATO DI **RIMOZIONE DELLA POLVERE**

Permette di lavorare in assenza di polvere durantre la foratura in modo pratico e veloce, senza bisogno di utilizzare un aspiratore esterno.



# **GBH 18V-18**



€175.00\* 0.611.927.003

In dotazione:



0.611.927.001

€279.00\*

In dotazione: 2 batterie GBA 18V 2.0Ah; caricabatteria GAL 18V-20; Valigetta



# **GBH 18V-22**



0.611.924.001

€249.00\*



€429.00\*

In dotazione: 2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx



€508.00\*

0.611.924.003

0.611.924.002

€469<sup>.00\*</sup>

In dotazione: 2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; GDE 18V-12;



0.611.924.004

€328.00\*

In dotazione: GDE 18V-12; L-Boxx

# **GBH 18V-18 X**



0.611.927.102

€185.00\*

0.611.924.102

**GBH 18V-22 X** 

€259.00\*

In dotazione: L-Boxx





0.611.927.101

€319.00\*

0.611.924.101

€439.00\*

2 batterie GBA 18V 2.0Ah; caricabatteria GAL 18V-20; GDE 24;

In dotazione

In dotazione: 2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx

Potenza del colpo Max. (J)	1,5	1,9 (2,0 versione X)
N. giri a vuoto (giri/min)	0-900	0-1.050
N. colpi (colpi/min)	0-5.000	0-4.675
Foratura max calcestruzzo (mm)	18	22
Peso Escl. Batt. (Kg)	1,6 (1,8 versione X)	2,3 (2,6 versione X)
Sistema integrato rimozione della polvere	GDE 24	GDE 18V-12





# PRO DEALS

# **GBH 18V-24 C**



0.611.923.001 **€319**.00\*

In dotazione: L-Boxx



In dotazione: 2 batterie GBA 18V 5.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx 2,6 J



# PRO DEALS

# **GBH 18V-26**



0.611.909.001 **€335**.00\*

In dotazione: L-Boxx

# **GBH 18V-26 F**



In dotazione: 2 batterie ProCORE 18V 5.5Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; mandrino autoserrante; L-Boxx 3,3 J

# PRO DEALS

# **GBH 18V-28 C**



0.611.920.001 **€419**.00\*

In dotazione:

# **GBH 18V-28 CF**



0.611.921.002 **€779**.00\*

In dotazione: 2 batterie ProCORE 18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; mandrino autoserrante; L-Boxx



# PRO DEALS

# **GBH 18V-28 D**



0.611.919.004 **€379**.00\*

In dotazione: XL-Boxx

# **ONE CHUCK**

# **MANDRINO RIVOLUZIONARIO**

Un singolo mandrino in grado di alloggiare punte SDS-plus, punte cilindriche e punte esagonali!



2,4	2,6	3,3	3,4
0-980	0-980	0-950	0-950
0-4.350	0-4.350	0-4.220	0-4.250
24	26	28	28
2,9	3,2	3,3	3
GDE 18V-16	GDE 18V-16	GDE 18V-16	GDE 28 D

# GAMMA MARTELLI 18V SDS-PLUS BRUSHLESS





# **KICKBACK CONTROL**

Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettroutensile, in caso di inceppamento in fase di foratura.



# **VIBRATION CONTROL**

Riduce sensibilmente le vibrazioni percepite dall'operatore durante l'utilizzo sia in foratura sia in scalpellatura.



# **CONNECTED READY**

Gli utensili possono essere collegati allo smartphone tramite l'App Bosch PRO360, per definire delle impostazioni di lavoro personalizzate. Per sfruttare questa funzionalità aggiuntiva, l'utensile deve essere dotato del modulo Bluetooth GCY 42.









# **GBH 18V-34 CF**



0.611.914.001

€639.00\*



In dotazione: Valigetta, mandribo autoserrante







0.611.914.002

€989.00\*

2 batterie ProCORE 18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; mandrino autoserrante; modulo Bluetooth GCY 42; valigetta







# **GBH 18V-36 C**



0.611.915.001

€669.00\*







0.611.915.002

€1.019<sup>.00\*</sup>

2 batterie ProCORE 18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV;

Potenza del colpo Max. (J)	5,8	7,0
N. giri a vuoto (giri/min)	0-500	0-500
N. colpi (colpi/min)	0-2.900	0-2.900
Foratura max calcestruzzo (mm)	34	36
Peso Escl. Batt. (Kg)	4,9	5,1
Attacco	SDS Plus	SDS Max
KickBack Control e Vibration Control	Si	Si
Compatibilità sistema rimozione della polvere	GDE 16 Plus,GDE 68	GDE 16 Plus,GDE 68









# **GBH 18V-40 C**



0.611.917.100

€829.00\*

In dotazione: XL-Boxx



0.611.917.102

€1.179.00\*

In dotazione: 2 batterie ProCORE 18V 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; XL-Boxx







# **GBH 18V-45** C





0.611.913.000

€1.029.00\*

<mark>In dotazione:</mark> Modulo Bluetooth GCY 42; Valigetta







0.611.913.002

€1.499<sup>.00\*</sup>

a batterie ProCORE 18V 12.0Ah; caricabatteria rapido GAL 18V-160; modulo Bluetooth GCY 42; valigetta



# **DEALS**

# **GSH 18V-5** + CARD ALL-IN Diamond inclusa nel prezzo







3 Anni di copertura totale dei costi Registra il tuo martello GSH 18V-5 per l'estensione della garanzia a 3 anni e riceverai via mail la CARD ALL-IN DIAMOND, che ti garantirà una copertura di 3 anni per qualsiasi malfunzionamento o guasto, anche non dovuto a difetti di fabbricazione o materiali

0.611.918.200

€549.00\*

In dotazione: Impugnatura ausiliaria, XL-Boxx

9,0	12,5	8,5
0-360	0-305	-
0-3.130	0-2.760	0-3.050
40	45	-
7,0	8,0	5,3
SDS Max	SDS Max	SDS Max
Si	Si	Sì
GDE 16 Plus,GDE 68	GDE 16 Plus,GDE 68	Expert SDS Clean, GDE max Professional

Expert SDS Clean, GDE max Professional

ALL-IN 1 Anno di copertura totale dei costi riparazione

# GAMMA 18V TRAPANI AVVITATORI (GSR) E TRAPANI AVVITATORI CON PERCUSSIONE (GSB) PROFESSIONAL



## **KICKBACK CONTROL**

Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettroutensile, in caso di inceppamento in fase di foratura e di avvitamento.



## **PRECISION CLUTCH**

Arresta l'avvitamento al raggiungimento di una coppia prestabilita, riducendo in tal modo l'usura della frizione e la conseguente rumorosità.



# **ELECTRONIC ANGLE DETECTION**

Permette di impostare e mantenere con precisione un angolo predefinito durante l'avvitamento e la foratura.



## **CONNECTED READY**

Gli utensili possono essere collegati allo smartphone tramite l'App Bosch PRO360, per definire delle impostazioni di lavoro personalizzate. Per sfruttare questa funzionalità aggiuntiva, l'utensile deve essere dotato del modulo Bluetooth GCY 42.





**GSB 18V-25** 



0.601.9K9.301

€129.00\*

In dotazione: L-Boxx



0.601.9K9.302

€189<sup>.00\*</sup>

2 batterie GBA 2.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40;







**GSR 18V-45** 



€185<sup>.00\*</sup> 0.601.9K3.201

In dotazione:



0.601.9K3.202

€219<sup>.00\*</sup>

In dotazione: 2 batterie GBA 2.0Ah; caricabatteria GAL 18V-20; L-Case

**GSB 18V-45** 



0.601.9K3.301

€189<sup>.00\*</sup>

**€229**.00\*





0.601.9K3.302

In dotazione: 2 batterie GBA 2.0Ah; caricabatteria GAL 18V-20; L-Case







**GSR 18V-65** 



0.601.9N3.201

€189<sup>.00\*</sup>

In dotazione:



0.601.9N3.206

€319.00\*

In dotazione: 2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L·Boxx

**GSB 18V-65** 



€195<sup>.00\*</sup> 0.601.9N3.301

In dotazione:





0.601.9N3.306

In dotazione: 2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx

Coppia max, avv. duri/elastici (Nm)	-/56/21	-/45/21	-/65/31
N. giri a vuoto N. colpi (solo GSB)	0-440 - 0-1.650 g./min 0-24.000 c.pi/min	0-500 - 0-1.900 g./min 0-27.000 c.pi/min	0-550 - 0-2.100 g./min 0-27.000 c.pi/min
Foratura max (legno/metallo/muratura)	35 / 10 / 10	35 / 10 / 10	38 / 13 / 13
KickBack Control (disattivabile)	No (No)	No (No)	Sì (Sì)
Precision Clutch (disattivabile)	No (No)	No (No)	No (No)
Electronic Angle Detection	No	No	No



















0.601.9K6.002

€235.00\*

In dotazione:



0.601.9K6.005

€359.00\*

In dotazione: 2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; modulo Bluetooth GCY 42

**GSB 18V-90 C** 



0.601.9K6.102

€249.00\*

In dotazione: L-Boxx



0.601.9K6.105

€379.00\*

In dotazione: 2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; modulo

110 NM











0.601.9G0.109

I-Boxx: impugnatura supplementare



0.601.9G0.10A

In dotazione: 2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx;

**GSB 18V-110 C** 



0.601.9G0.30A

In dotazione: L-Boxx; impugnatura supplementare



0.601.9G0.30B

2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx;

150 NM **BITURBO** BRUSHLESS









**GSR 18V-150 C** 



0.601.9J5.002

€305.00\*

€245.00\*

€469.00\*

€259<sup>.00\*</sup>

€489.00\*

In dotazione: L-Boxx; impugnatura supplementare



0.601.9J5.005

€615.00\*

In dotazione: 2 batterie ProCORE 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx; impugnatura supplementare; modulo Bluetooth GCY 42

**GSB 18V-150 C** 



0.601.9J5.102

€329.00\*

In dotazione: L-Boxx; impugnatura supplementare



0.601.9J5.105

€625<sup>.00\*</sup>

In dotazione: 2 batterie ProCORE 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx; impugnatura supplementare; modulo Bluetooth GCY 42

90/64/36 110/85/47 150/100/84 0-630 - 0-2.100 g./min 0-480 - 0-2.100 g./min 0-550 - 0-2.200 g./min 0-30.000 c.pi/min 0-29.500 c.pi/min 0-31.500 c.pi/min 68 / 13 / 13 82 / 13 / 16 150 / 16 / 20 Sì (Sì) Sì (No) Sì (Sì) Sì (Sì) Sì (No) Sì (Sì)

# **GAMMA 18V AVVITATORI A MASSA BATTENTE PROFESSIONAL**



# **CONNECTED READY**

Gli utensili possono essere collegati allo smartphone tramite l'App Bosch PRO360, per definire delle impostazioni di lavoro personalizzate. Per sfruttare questa funzionalità aggiuntiva, l'utensile deve essere dotato del modulo Bluetooth GCY 42.



# **GDX 18V-200**



€199<sup>.00\*</sup> 0.601.9J2.205

In dotazione:



In dotazione: 2 batterie GBA 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Case



**GDX 18V-210 C** 



€259<sup>.00\*</sup> 0.601.9J0.201

In dotazione: L-Boxx: modulo Bluetooth GCY 42



€445.00\* 0.601.9J0.203

In dotazione: 2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; LBoxx; modulo Bluetooth GCY 42

Coppia max, in avvitamento/svitamento (Nm)	200 / 250	210 / 370
Bullone max (chiave)	M16 (24)	M16 (24)
N. giri a vuoto   N. colpi	0-3.400 g./min   0-4.200 c.pi/min	0-3.400 g./min   0-4.100 c.pi/min
Attacco	1/4" esag. univ., 1/2" quadro	1/4" esag. univ., 1/2" quadro
Peso esclusa batteria (kg)	1,2	1,2
Posizioni della coppia di serraggio	1	3
Interfaccia utente digitale	No	Sì



# **GDS 18V-350**



€189.00\* 0.601.9M5.000



€375<sup>.00\*</sup> 0.601.9M5.022

2 batterie GBA 4.0Ah: caricabatteria GAL 18V-40: L-Boxx



# GDS 18V-450 HC



0.601.9K4.001

€295.00\*

In dotazione: L-Boxx; modulo Bluetooth GCY 42



€515.00\* 0.601.9K4.002

2 batterie ProCORE 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx; modulo Bluetooth GCY 42



# GDS 18V-750 C



€329.00\* 0.601.9L9.001



€545.00\* 0.601.9L9.003

2 batterie GBA 5.0Ah: caricabatteria GAL 18V-40: L-Boxx

350 / 560	450 / 800	750 / 1.000
M18 (27)	M20 (30)	M22 (32)
0-2.300 g./min   0-3.400 c.pi/min	0-2.300 g./min   0-3.300 c.pi/min	0-2.400 g./min   0-3.000 c.pi/min
1/2" quadro + foro passante	1/2" quadro + foro passante	1/2" quadro
1,1	1,6	1,7
3	3	3
Sì	Sì	Sì







# **GDR 18V-215**



€189<sup>.00\*</sup> 0.601.9N2.000

In dotazione: L-Boxx



# **GDR 18V-220 C**



0.601.9L6.001

€239<sup>.00\*</sup>

In dotazione: L-Boxx: modulo Bluetooth GCY 42



# **GDX 18V-285**



€219.00\* 0.601.9N2.100

In dotazione: L-Boxx



€399.00\*

In dotazione: 2 batterie GBA 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx

215 / -220 / -285 / 500 M16 (24) M16 (24) M18 (27) 0-3.300 g./min | 0-3.800 c.pi/min 0-3.400 g./min | 0-4.000 c.pi/min 0-2.800 g./min | 0-3.600 c.pi/min 1/4" esag. univ. 1/4" esag. univ. 1/4" esag. univ., 1/2" quadro 1,0 1,0 1,1 3 Sì Sì Sì





# L050 NM **BITURBO** BRUSHLESS





# **GDS 18V-1050 HC**



**GDS 18V-1000 C** 



€349.00\* 0.601.9J8.001



2 batterie ProCORE 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx; impugnatura supplementare; modulo Bluetooth GCY 42



€349.00\* 0.601.9J8.201



0.601.9J8.202

2 batterie ProCORE 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx; impugnatura supplementare; modulo Bluetooth GCY 42

**GDS 18V-1600 HC** 



0.601.9M1.001

€379.00\*



0.601.9M1.002

€699<sup>.00</sup>\*

2 batterie ProCORE 8.0Ah; caricabatteria GAL 1880 CV; L-Boxx; impugnatura supplementare; modulo Bluetooth GCY 42

1.000 / 1.600	1.050 / 1.700	1.600 / 2.200
M24 (36)	M24 (36)	M33 (50)
0-1.750 g./min   0-2.600 c.pi/min	0-1.750 g./min   0-2.600 c.pi/min	0-1.750 g./min   0-2.350 c.pi/min
1/2" quadro	3/4" quadro+ foro passante	3/4" quadro+ foro passante
2,9	2,9	3,2
3	3	3
Sì	Sì	Sì

# **GAMMA 18V MINI-ANGOLARI PROFESSIONAL**





# **KICKBACK CONTROL**

Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettroutensile, in caso di inceppamento nelle applicazioni di



## **DROP CONTROL**

L'utensile si spegne automaticamente quando l'utensile cade accidentalmente a



# **RESTART PROTECTION**

Impedisce l'avvio automatico dell'utensile nel caso in cui la batteria sia scarica o sostituita, finché l'interruttore non viene rilasciato.



## **INTELLIGENT BRAKE SYSTEM**

Il disco si arresta in meno di 2 secondi quando l'interruttore viene rilasciato.



# **OVERLOAD PROTECTION**

In caso di sovraccarico estremo, l'utensile subirà una riduzione della velocità, per avvisare l'utilizzatore di un utilizzo corretto e per proteggere il motore da eventuali danni.



## **SOFT START**

L'utensile si avvia gradualmente e non dà un contraccolpo improvviso all'utilizzatore.



# **VIBRATION CONTROL**

Prrotegge l'utilizzatore da affaticamento e potenziali danni a lungo termine dovuti alle vibrazioni.







**GWS 18V-8** 



0.601.9N9.001

€179<sup>.00\*</sup>

In dotazione:

L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip |n plastica





0.601.9N9.002

€349.00\*

In dotazione: 2 batterie GBA 4.0Ah; caricabatteria GAL 1840; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in plastica







0.601.9N9.101

€179<sup>.00\*</sup>

L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in plastica



0.601.9N9.102

€349.00\*

11.000

125

1,6

Sì

In dotazione: 2 batterie GBA 4.0Ah; caricabatteria GAL 1840; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in plastica







**GWS 18V-11** 



0.601.9N4.102

€189.00\*

## In dotazione:

L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura anti-








0.601.9N4.103

€439.00°

In dotazione: 2 batterie GBA 5.0Ah; caricabatteria GAL 1880; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo











1.100 9.000

125

1,7

Sì















# **GWS 18V-11 S**



0.601.9N4.001

€209.00\*

## In dotazione

L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura anti-



0.601.9N4.002

€459.00\*

2 batterie GBA 5.0Ah; caricabatteria GAL 1880; L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo

**GWX 18V-11 S XLOCK** 





0.601.9N4.200

€209<sup>.00\*</sup>

# In dotazione

L-Boxx; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo; impugnatura anti-









**GWS 18V-15 C** 



0.601.9H6.000

€329.00\*

## In dotazione:

L-Boxx; impugnatura anti-vibrazione

GWS 18V-15 SC (con regolazione velocità)



0.601.9H6.100

L-Boxx; impugnatura anti-vibrazione

GWX 18V-15 SC XLOCK



0.601.9H6.500

€369.00\* €349<sup>.00</sup>\*

€349.00\*

LBoxx; impugnatura anti-vibrazione; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo







**GWS 18V-180 P** 



0.601.9H6.L02

€369.00\*

LBoxx; impugnatura anti-vibrazione; 2 mole da taglio Expert for Inox Rapido; 1 disco diamantato Standard for Universal; cuffia di protezione anti-taglio a clip in metallo

	·	
Sì	Sì	Si
1,7	2,2	2,8
125	125	180
3.000-9.000	3.400-9.800 (solo GWS 18V-15 SC)	6.100
1.100	1.500	1.500

15

# LOCK: IL NUOVO STANDARD DI SMERIGLIATRICI SENZA FLANGIA

Il sistema più veloce e sicuro al mondo per la sostituzione degli accessori nelle smerigliatrici



# X-LOCK: 150+ accessori Bosch

Compatibili con tutte le smerigliatrici angolari ad attacco standard

Escluse spazzole e frese diamantate Easy Dry





Inquadra il QR-code per scoprire l'intera gamma accessori online



# **DISCHI DA TAGLIO UNIVERSALI CARBIDE MULTIWHEEL**

**EXPERT** 

Lunga durata nel taglio di diversi materiali

Tagliare legno, plastica, cartongesso, rame e altri materiali teneri con la smerigliatrice angolare

DIS	DISCHI DA TAGLIO UNIVERSALI EXPERT	
Codice	Prodotto	Prezzo
2608901192	Ø 115 mm versione X-Lock	€ 15,50
2608901193	Ø 125 mm versione X-Lock	€ 19,90











**EXPERT** 

# **DISCHI DIAMANTATI PER METALLO**

Lunga durata nel taglio del metallo

Tagliare il metallo con il diamante

DISC	DISCHI DIAMANTATI EXPERT PER METALLO	
Codice	Prodotto	Prezzo
2608900532	Ø 115 mm versione X-Lock	€ 22,00
2608900533	Ø 125 mm versione X-Lock	€ 29,00











# **DISCHI DIAMANTATI MULTIMATERIAL TURBO**

Lunga durata e precisione grazie a Bosch Diamond Technology

Adatti per tagliare calcestruzzo, mattoni, tegole

DISCHI DIAMANTATI EXPERT MULTIMATERIAL TURBO		
Codice	Prodotto	Prezzo
2608901596	Ø 115 mm versione X-Lock	€ 54,00
2608901597	Ø 125 mm versione X-Lock	€ 63,00











**EXPERT** 

**EXPERT** 

# **DISCHI ABRASIVI IN FIBRA PRISMA**

Massima velocità nella smerigliatura di metallo e acciaio inossidabile

DISCHI ABRASIVI EXPERT PRISMA TECHNOLOGY R781 METAL			
Codice	Prodotto	Prezzo	
2608621791	Ø115 mm G36, 25 pz	€ 64,00	
2608621792	Ø115 mm G60, 25pz	€ 54,00	
2608621793	Ø115 mm G80, 25pz	€ 54,00	
2608621794	Ø125 mm G36, 25pz	€ 70,00	
2608621795	Ø125 mm G60, 25pz	€ 60,00	
2608621796	Ø125 mm G80, 25pz	€ 60,00	

DISCHI ABRASIVI EXPERT PRISMA TECHNOLOGY R782 INOX				
Codice	Prodotto	Prezzo		
2608621820	Ø115 mm G36, 25pz	€ 73,00		
2608621821	Ø115 mm G60, 25pz	€ 62,00		
2608621822	Ø115 mm G80, 25pz	€ 62,00		
2608621823	Ø115 mm G120, 25pz	€ 62,00		
2608621824	Ø125 mm G36, 25pz	€ 81,00		
2608621825	Ø125 mm G60, 25pz	€ 69,00		
2608621826	Ø125 mm G80, 25pz	€ 69,00		
2608621827	Ø125 mm G120, 25pz	€ 69,00		













# NUOVA!

# PISTOLA INGRASSATRICE **GFP 18V-10**

- ▶ Definisci la quantità giusta di grasso e ripetila in funzionalità automatica
- 2 livelli di velocità selezionabili per fornire pressione e portata ottimali in ogni applicazione
- ▶ Piena compatibilità con tutte le tipologie di cartucce sul mercato e con riempimento diretto di grasso sfuso
- ▶ Luce LED con accensione e spegnimento manuali

- Motore: 18V
   Max pressione di esercizio: 10.000 PSI
   Lunghezza del tubo flessibile: 1.200 mm
   Max portata in uscita: 300 g/min


0.601.9N6.001 (solo corpo macchina)

€319<sup>.00\*</sup>





In dotazione: Raccordo a 90°, tracolla, in XL-Boxx





**Tubo flessibile** 

2.608.001.206

€34.00\*



Adattatore cartuccia 400g

2.608.001.204

€33.00\*



Adattatore cartuccia

2.608.001.205

€33.00\*

# **NUOVA!**

# **SEGA UNIVERSALE**

**GSA 18V-24** 

- ▶ Design compatto e massima ergonomia per tagli in spazi stretti più facili
- ▶ Eccellente rapporto peso potenza grazie al motore brushless
- ▶ Meccanismo di contrappeso che riduce al minimo le vibrazioni
- Luce led per la massima visibilità in ogni applicazione
- Numero di corse: 0-3.100 corse/min

- Lunghezza corsa: 24 mm Peso senza batteria: 1,7 Kg Max profondità taglio legno: 230 mm Max profondità taglio acciaio: 20 mm

0.601.6A5.101 (solo corpo macchina)

In dotazione: Lama per sega S922EF; Lama per sega S2345X; In L·Boxx 136









# Lama per sega universale Multi Material 956 XHM

Max capacità di taglio: 100 mm

2.608.900.389

€21.00\*

## **EXPERT**



€179.00\*

# Lama per sega universale Thin Tough Metal S 922 EHM

- Max capacità di taglio: 100 mm
- Max spessore consigliato: 4 mm
- ► Min spessore consigliato: 1,5 mm

2.608.900.360

€21<sup>.00\*</sup>



# NUOVI!

# **BANCO SEGA + TAVOLO**

# GTS 18V-70 + GTA 571

- ▶ Compatta e facile da trasportare anche con una sola mano
- Precisa e sicura, grazie alle numerose regolazioni, alle aree di serraggio sul piano, al freno motore e alla doppia porta per il sistema di rimozione della polvere Click & Clean
- Motore: Brushless 18V N° di giri a vuoto: 5.500 giri/min Max. Altezza di taglio: 70 mm Peso: 21,2 Kg

- Altezza di lavoro: 886 mm
   Max. Capacità di carico: 85 Kg
- Peso: 6,2 kg
   ▶ Apertura e fissaggio rapido al banco sega con un click

0.601.B44.100 (solo corpo macchina) + 0.601.B22.800

€840.00°

€755<sup>.00\*</sup>

Lama per sega circolare PRO Wood, 216 x 2,0 x 30 mm, T24; Guida parallela; Calibro obliquo + vite; Binario profilato; Coperchio di protezione Click & Clean; Piano scorrevole; Chiave a lama; Scatola di cartone









# Lama per sega circolare a batteria Expert for Wood

▶ 216 x 1,7/1,2 x 30, 48 denti

2.608.644.521

€66.00\*



# Chiodi PN23 G, 1000 pz

▶ 0,65/23g, 19 mm, zincati

2.607.017.751

€24.00\*



# Chiodi PN23 G, 1000 pz

▶ 0,65/23g, 25 mm, zincati

2.607.017.752

€28.00\*

# NUOVA!

# GROPPINATRICE **GNH 18V-35**

- ▶ Estremamente compatta e maneggevole
- ▶ Regolazione della profondità e protezione contro il colpo a vuoto
- Meccanismo di contrappeso che riduce al minimo il contraccolpo
- Luce led per la massima visibilità in ogni applicazione
- Motore: Brushless 18V

- Motore: Brusniess 18V Dimensione groppini: 23/0,6 Ga/mm Lunghezza groppini: 15, 19, 25, 30, 35 mm Peso senza batteria: 1,7 Kg Angolo del caricatore: 0° Modalità di attivazione: singolo /sequenziale

0.601.482.701 (solo corpo macchina)

€369.00\*







# Graffe tipo 57, 1000 pz

Lunghezza 6 mm, larghezza 10,6 mm, spessore 1,25 mm

2.609.200.229

€4.60\*



# NUOVA!

# **GRAFFATRICE GTH 18V-14**

- Estremamente compatta e maneggevole
- ▶ Regolazione della profondità e protezione contro il colpo a vuoto
- Meccanismo di contrappeso che riduce al minimo il contraccolpo
- Luce led per la massima visibilità in ogni applicazione
- Lunghezza/larghezza graffe: 6 14 / 10.6 mm Peso senza batteria: 1.7 Kg Angolo del caricatore: 0° Modalità di attivazione: singolo /sequenziale

0.601.482.801 (solo corpo macchina)

In dotazione





# NUOVA!

# LEVIGATRICE PER CALCESTRUZZO

# **GBR 18V-15 S**

- ▶ Potente motore brushless, che sviluppa una potenza equivalente a 1.500W a filo, per prestazioni di asportazione eccellenti
- Ottimizzata per lavorare anche in spazi ristretti grazie all'impugnatura supplementare girevole
- ▶ 3 livelli di velocità pre-impostati, selezionabili tramite interfaccia utente digitale
- Velocità a vuoto: 2.600-8.500 giri/min
- Diametro disco: 125 mm
   Batteria min. consigliata: ProCORE18V 5.5Ah

0.601.776.201 (solo corpo macchina)

€545.00\*

In dotazione: Mola a tazza diamantata; L-Boxx







# **EXPERT**

# Mola a tazza diamantata Concrete

- ▶ Diametro 125 mm
- ▶ Diametro foro 22,23
- Altezza segmenti 4,5 mm

2.608.900.651

€117<sup>.00</sup>\*



# Mola a tazza diamantata Concrete

- Diametro 125 mm
- ▶ Diametro foro 22.23
- ► Altezza segmenti 5,0 mm

2.608.601.762

€44.00\*



# NUOVA!

# TAGLIA BARRE FILETTATE

**GGC 18V-12** 

- ▶ Tagli senza sbavature, per poter avvitare i dadi senza bisogno di lavorazioni successive alle estremità della filettatura
- ► Tagli confortevoli grazie al design bilanciato, adatto per lavori sopra la testa e applicazioni fisse, per barre filettate fino a M12
- Tagli senza scintille grazie al meccanismo a forbice, per una maggiore sicurezza dell'utilizzatore
- Capacità di taglio acciaio: M6-M12 Capacità di taglio acciaio inox: M6-M10 Lunghezza minima di taglio: 37 mm

0.601.9M8.001 (solo corpo macchina) €559.00\*

In dotazione: L-Boxx









# Matrice multi-tagliente, 2 pz

- ► M6 M8 M10 M12
- Tagli privi di scintille e di sbavature

2.608.001.200

€98.00\*

# NUOVI!

# TRAPANI AD ANGOLO

# **GRD 18V-127 & GRD 18V-127 HX**

- Protezione dell'utilizzatore: il KickBack Control avanzato riduce il rischio di lesioni in caso di inceppamento o blocco dell'utensile
- Elevata flessibilità grazie alle 2 velocità pre-impostate: 1.800 giri/min per forature rapide e 550 giri/min per diametri di grandi dimensioni
- Potenza elevata grazie al motore brushless, con 100 Nm di coppia senza surriscaldamento e spegnimento
- Velocità a vuoto: 0-550/1.800 giri/min
- Mandrino a cremagliera da 13 m
- Foro max sega a tazza: 127 mm



0.601.9N5.000 (solo corpo macchina)

€319.00\*

- Velocità a vuoto: 0-550/1.800 giri/min Mandrino ad attacco rapido esagonale da 1/4" Foro max sega a tazza: 127 mm



0.601.9N5.100 (solo corpo macchina)

€319.00\*

In dotazione: In scatola di cartone



# **EXPERT**

# **Set punte Forstner, 5 pz**

- ► Tagli precisi e puliti
- ▶ 15/20/25/30/35 mm

2.608.901.843

€98.00\*



# **EXPERT**

# Set mecchie a spada Selfcut Speed, 6 pz

- ► Elevata velocità nella foratura del legno
- ▶ 14/16/18/20/22/24 mm

2.608.900.332

**€21**.00\*



# NUOVO!

# **ALTOPARLANTE BLUETOOTH® GPB 18V-1 C**

- ▶ Suono eccezionale in un formato leggero e compatto
- Possibilità di essere collegato tramite Multi-Speaker Sound
- ► Ricarica di dispositivi esterni, come smartphone, tramite USB-C®

- Alimentazione: Ibrida Tecnologia: Bluetooth® 5.4 Max. Potenza in uscita: 11 W Peso: 0,7 Kg

0.601.4A7.000 (solo corpo macchina) €95.00°

Scatola di cartone

In dotazione:



# PROMO: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-45

- Mandrino in metallo da 13 mm
- Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm
- Ø foro max. nella muratura: 10 mm N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min

# **GSB 18V-45**

0.615.A50.02U

€329.00\* €269.00

Fino al 31 dicembre 2025, la confezione include nel prezzo tre batterie per una ricarica extra subito disponibile per il tuo lavoro!

3 batterie ProCORE 18V 4.0Ah: caricabatteria GAL 18V-40: L-Case





Sfrutta l'opportunità di una batteria extra per abbinare il GSB 18V-45 ad uno o più utensili nudi, che trovi a pag. 26-29

# **KIT TRAPANO AVVITATORE GSR 18V-65 PROFESSIONAL CON 82 ACCESSORI**

## GSR 18V-65

- Motore 18V Brushless
- Montore 18W Srushless
  Mandrino da 13 mm
  Foratura max (legno/metallo): 38 / 13
  N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.100 giri/min
  Coppia max. (awit. duri/elastici): 65/31 Nm
  KickBack Control disattivabile

## Il kit di 82 accessori comprende:

- || Nit di 82 accessori comprende: | 1 set di 7 bit da 65mm + 1 porta-bit | 1 set di 8 bit da 65mm | 2 set di 4 bit Philipps + 4 bit Pozidrive | 1 set di 8 bit Torx | 1 set di 4 bit a taglio + 4 bit Hex | 1 set di 7 punte per legno (+PH2, PZ2, T20) | 1 set di 8 punte per metallo (+PH2, PZ2, T20) | 1 set di 8 punte per metallo (+PH2, PZ2, T20)

# **GSR 18V-65**

0.601.9N3.207

€419.00 **€289**.00\*

2 batterie GBA 18V 4.0 Ah; 1 caricabatteria GAL 18V-40; 82 accessori; L-case



# **KIT TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-65 PROFESSIONAL CON 82 ACCESSORI**

- Motore 18V Brushless
  Mandrino da 13 mm
- Foratura max (legno/metallo/muratura): 38 / 13 / 13
- N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.100 giri/min Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm KickBack Control disattivabile

- 1 set di 7 bit da 65mm + 1 porta-bit
  1 set di 8 bit da 65mm
  2 set di 4 bit Philipps + 4 bit Pozidrive
- 1 set di 8 bit Torx

- 1 set di 4 bit a taglio + 4 bit Hex
  1 set di 4 bit a taglio + 4 bit Hex
  1 set di 7 punte per legno (+PH2, PZ2, T20)
  1 set di 8 punte per metallo (+PH2, PZ2, T20)
  1 set di 8 punte per muratura (+2xPH2, PZ2)

# **GSB 18V-65**

0.601.9N3.307

€429.00\* €299.00\*

In dotazione: 2 batterie GBA 18V 4.0 Ah; 1 caricabatteria GAL 18V-40; 82 accessori; L-case



NUOVO! PROMO TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE GSB 18V-25 PROFESSIONAL CON 63 ACCESSORI

## GSB 18V-25

- Motore 18V a spazzole
   Mandrino in metallo da 13 mm

In dotazione: 2 batterie GBA 18V 2.0 Ah; 1 caricabatteria GAL 18V-20; 63 accessori; L-case

Mantino in inetalio da 13 mili Foratura max (legno/metallo): 38 / 10 N. giri a vuoto (2 velocità): 0-440 / 0-1.650 giri/min Coppia max. (avvit. duri/elastici): 56/21 Nm

# Il kit di 63 accessori comprende: ▶ 8 bit da 65 mm ▶ 3 bussole + 1 porta-bit ▶ 4 bit Philips + 4 bit Pozidriv

- 7 punte per legno (+PH2, PZ2, T20)
- 8 punte per metallo (+PH2, PZ2, T20)
  8 punte per muratura (+2x PH2, PZ2)

# **GSB 18V-25**

0.601.9K9.304

€289.00







# **KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE** + MINIANGOLARE PROFESSIONAL

## Trapano avvitatore GSR 18V-45

- Mandrino in metallo da 13 mm

  Ø foro max. legno/metallo: 35/10 mm

  N. giri a vuoto (2 velocità): 0 − 500 / 0 − 1.900 giri/min

  Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm

## Miniangolare GWS 18V-8

- N. giri a vuoto: 11.000 giri/min
   f Equivalente ad una mini-angolare a filo da 800W

# **GSR 18V-45 + GWS 18V-8**

0.615.A50.07N

€534.00 €369<sup>.00\*</sup>

2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi



# KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE + MINIANGOLARE PROFESSIONAL

## Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-65

- Mandrino da 13 mm
- Foratura max (legno/metallo/muratura): 38 / 13 / 13
- N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 / 0-2.100 giri/min Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm KickBack Control disattivabile

- Ø mola:125 mm
  N. giri a vuoto: 11.000 giri/min
- f Equivalente ad una mini-angolare a filo da 800W

# **GSB 18V-65 + GWS 18V-8**

0.615.A50.08Z

€544.00 €399.00\*

In dotazione: 2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi





NUOVO!

NUOVO!

KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE

**+ AVVITATORE AD IMPULSI PROFESSIONAL** 

## Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-45

- apano avvitatore con percussione GSB 18V-45
  Mandrino in metallo da 13 mm
  Ø foro max. nella muratura: 10 mm
  N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
  Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm
  N. colpi a vuoto: 0-27.000 colpi/min

- Avvitatore ad impulsi GDR 18V-215

  Motore 18V Brushless

  Attacco esagonale da 1/4"

  Coppia max. 215 Nm

  Foratura max (legno/metallo): 38 / 13

  N. giri a vuoto (2 velocità): 0-2.100 / 0-3.300 giri/min

  N. colpi (2 livelli): 0-3.000 / 0-3.800 colpi/min

**GSB 18V-45 + GDR 18V-215** 

0.615.A50.069

€587.00 €399.00\*

In dotazione: 2 batterie ProCORE 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Case





# KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: MINIANGOLARE

# + MARTELLO PERFORATORE PROFESSIONAL

# Miniangolare GWS 18V-8

- Ø mola:125 mm N. giri a vuoto: 11.000 giri/min Equivalente ad una mini-angolare a filo da 800W

## Martello perforatore GBH 18V-22

- 1,9 J di potenza del colpo
   0-4.675 colpi/min; 0-1050 giri/min
   Kickback control, Vibration Control
- Compatto, leggero e bilanciato grazie al nuovo design ad L
- Diametro max foro nel calcestruzzo 22 mm

# **GWS 18V-8 + GBH 18V-22**

0.615.V00.03C

€598.00

€439.00\*

In dotazione: 2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi





# KIT 2 UTENSILI BRUSHLESS: TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE + MARTELLO PERFORATORE PROFESSIONAL

- Mandrino in metallo da 13 mm Ø foro max. nella muratura: 10 mm
- N. giri a vuoto (2 velocità): 0-500 / 0-1.900 giri/min
- Coppia max. (avvit. duri/elastici): 45/21 Nm N. colpi a vuoto: 0-27.000 colpi/min

- 1,9 J di potenza del colpo 0-4.675 colpi/min; 0-1050 giri/min
- Kickback control, Vibration Control
- Compatto, leggero e bilanciato grazie al nuovo design ad L
  Diametro max foro nel calcestruzzo 22 mm

# **GSB 18V-45 + GBH 18V-22**

0.615.A50.039

€618.00\* €499.00\*



In dotazione: 2 batterie GBA 18V 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; borsa porta-attrezzi





KIT 3 UTENSILI BRUSHLESS + SET VDE: MARTELLO PERFORATORE + MINIANGOLARE + TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE **PROFESSIONAL** 

## Martello perforatore GBH 18V-24 C

- 2,4 J di potenza del colpo 0-4.350 colpi/min; 0-980 giri/min
- Kickback control, Vibration Control Diametro max foro nel calcestruzzo 24 mm
- Miniangolare GWS 18V-11

- N. giri a vuoto: 9.000 giri/min

  Fequivalente ad una mini-angolare a filo da 1.100W

## Trapano avvitatore con percussione GSB 18V-65

- Mandrino in metallo da 13 mm
- Ø foro max. legno/metallo/muratura: 35/13/13 mm
- N. giri a vuoto (2 velocità): 0-550 0-2.100 giri/min Coppia max. (avvit. duri/elastici): 65/31 Nm

## Set 7 utensili manuali VDF

3 cacciaviti VDE SL 3,5 / 6,5 / PH 1, 1 tronchese diagonale VDE, 1 pinza a becco lungo dritta VDE e 1 cercafase unipolare

# GSB 18V-65 + GWS 18V-11 + GBH 18V-24 C **+ SET 7 UTENSILI MANUALI VDE**

0.615.A50.07H

€1.137.00\*

€749.00\*



In dotazione: 3 batterie da 5.0 Ah; caricabatteria GAL 18V-40; set 7 utensili manuali VDE; borsa porta-attrezzi



# NUOVO!

# **AVVITATORE A MASSA BATTENTE GDS 18V-350**

- ▶ Versatile grazie alle 3 diverse impostazioni di coppia e al controllo del numero di giri
- ▶ Testa di soli 131 mm e scatola ingranaggi compatta
- Motore: 18V Brushless
- Coppia max (avvitamento/svitamento): 350 / 560 Nm
- ► Bullone max: M18 ► Attacco: quadro da 1/2" e foro passante

0.601.9M5.022 (versione kit)

In dotazione: 2 batterie GBA 4.0Ah; caricabatteria GAL 18V-40; L-Boxx









# COMPONI IL TUO KIT, ABBINANDO IL GDS 18V-350 A UNO DEI SEGUENTI UTENSILI

# TRAPANO CON PERCUSSIONE **GSB 18V-25**





- Coppia (dura/elastica): 56 / 21 Nm
- Mandrino: 13 mm

0.601.9K9.301 +1,600,A01,6BH

€129.00\* €55.00\*

In dotazione: L-Boxx; metro da 5 metri

**MNI-ANGOLARE** 

GWS 18V-8





- Motore: 18V brushless
  Potenza equivalente a filo: 800W Velocità a vuoto: 11.000 giri/n

0.601.9N9.001 +1,600,A01,6BH

€179.00° €95.00\*

In dotazione: L-Boxx; metro da 5 metri

**TASSELLATORE** GBH 18V-18 X





- Potenza del colpo: 1.5 J Ø foro max in calcestruzzo: 18 mm
- Attacco: SDS plus, Codolo cil. 10 mm; Esag. 10 mm

0.611.927.102 +1.600.A01.6BH

£185.00\* €95.00\*

In dotazione: L-Boxx; metro da 5 metri



# MASSIMA LIBERTÀ NELLE COMBINAZIONI SELEZIONA CIÒ CHE TI SERVE

SCEGLI UN SINGOLO UTENSILE



SCEGLI LE BATTERIE E I CARICABATTERIA

## Trapani-avvitatori



GSB 18V-25 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K9 301



GSR 18V-45 (In LBOXX 136) cod. 0 601 9K3 201



GSR 18V-65 (In LBOXX 136) cod. 0 601 9N3 201 € 189.00\*



GSR 18V-90 C (In LBOXX 136) cod. 0 601 9K6 002 € 235,00\*



GSR 18V-90 FC (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K6 204 € 379,00\*



GSR 18 V-110 C (In LBOXX 136) cod. 0 601 9G0 109



GSR 18V-150 C (In LBOXX 136) cod. 0 601 9J5 002 € 305.00\*

## Trapani avvitatori con percussione



GSB 18V-45 (In LBOXX 136) cod. 0 601 9K3 301



GSB 18V-65 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9N3 301



GSB 18V-90 C (In LBOXX 136) cod. 0 601 9K6 102



GSB 18 V-110 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9G0 30A



GSB 18V-150 C (In LBOXX 136) cod. 0 601 9J5 102 € 329,00\*

# Trapani ad angolo



GRD 18V-127 cod. 0 601 9N5 000 € 319,00\*



GRD 18V-127 HX cod. 0 601 9N5 100 € 319,00\*

## Avvitatori a massa battente



GDX 18V-200 (In LBOXX 136) cod. 0 601 9J2 205 € 199.00\*



GDX 18V-210 C (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9J0 201



GDR 18V-215 (In LBOXX 136) cod. 0 601 9N2 000 € 189 00\*



GDR 18V-220 C (In LBOXX 136) cod. 0 601 9L6 001 € 239.00\*



GDX 18V-285 (In LBOXX 136) cod. 0 601 9N2 100 € 219.00\*



GDS 18 V-330 HC (In LBOXX 136) cod. 0 601 9L5 001 € 269,00\*



GDS 18V-350 (In L-BOXX 136) cod. 0.601.9M5.000



GDS 18V-450 HC (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K4 001



GDS 18V-750 C (In LBOXX 136) cod. 0 601 9L9 00: € 329,00\*

## BITURBO BRUSHLESS



GDS 18V-1000 (In LBOXX 136) cod. 0 601 9J8 30 € 325,00\*

# BITURBO



GDS 18V-1000 C (In LBOXX 136) cod. 0 601 9J8 00.

# BITURBO



GDS 18V-1050 H (In LBOXX 136) cod. 0 601 9J8 50 € 325,00\*

# BITURBO



GDS 18V-1050 HC (In LBOXX 136) cod. 0 601 9J8 201

# BITURBO



GDS 18V-1600 HC (In LBOXX 136) cod. 0 601 9M1 001 € 379,00\*

## Martelli perforatori con attacco sds plus



**GBH 18V-18** (In L-BOXX 136) cod. 0 611 927 003



GBH 18V-18 X (In L-BOXX 136) cod. 0 611 927 102



GBH 18V-22 (In L-BOXX 136) cod. 0 611 924 00



GBH 18V-22 X (In L-BOXX 136) cod. 0 611 924 102



GBH 18V-24 C (In L-BOXX 136) cod. 0 611 923 001



GBH 18V-26 (In L-BOXX 136) cod. 0 611 909 001 € 335,00\*



GBH 18V-28 D (in XL-Boxx) cod. 0 611 919 004



GBH 18V-28 C (in L-BOXX 136) cod. 0 611 920 001 € 419,00\*



GBH 18V-34 CF (In valigia) cod. 0 611 914 001

# SE ACQUISTI UN UTENSILE CON PREZZO UGUALE O SUPERIORE A 3496 + IVA TROVI IL TUO OMAGGIO PRO DEAL A PAGG. 2-3

# PRO DEALS

## Martelli perforatori con attacco sds max





GBH 18V-36 C (In valigia) cod. 0 611 915 001 € 669.00\*

# **BITURBO**



GBH 18V-40 C (In valigia) cod. 0 611 917 100 € 829.00\*

# BITURBO



GBH 18V-45 C (In valigia) cod. 0 611 913 000 € 1.029.00\*

# 8,5

GSH 18V-5 (in XL-Boxx) cod. 0 611 918 200

# Miscelatori



GRW 18V-120 cod. 0 601 1C2 000 € 259,00\*



GRW 18V-160 cod. 0 601 1C3 000 € 349,00\*

# Troncatrice per edilizia



GCS 18V-230 cod. 0 601 3B0 000 € 559,00\*

## Pistola ingrassatrice



GFP 18V-10 (In XL-BOXX) cod. 0 601 9N6 001 € 319,00\*

# Levigatrice per calcestruzzo



GBR 18V-15 S (In L-BOXX 238) cod. 0 601 776 201

## Chiodatrici per calcestruzzo



GNB 18V-38 (In XL-BOXX) cod. 0 601 9L7 001



GNB 18V-40 (In XL-BOXX) cod. 0 601 9L7 004

# **Punzonatrice**



GLH 18V-60 (In XL-BOXX) cod. 0 601 9P0 200 € 2,279.00\*

# Tagliacavi



GKH 18-50 (In XL-BOXX) cod. 0 601 9P0 000 € 2.299.00\*

## **Crimpatrice**



GPH 18V-60 (In XL-BOXX) cod. 0 601 9P0 100

# Lavorazione cartongesso



Avvitatore GTB 18V-45 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9K7 001 € 235,00\*



Caricatore viti GMA 55 cod. 1 600 A02 5GD € 105,00\*



Seghetto a spirale GCU 18V-30 cod. 0 601 9K8 000 € 195,00\*

# Multifunzione



GOP 18V-34 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 8G2 000 € 248,00\*

## Minismerigliatrici angolari



GWS 18V-8 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9N9 001



GWX 18V-8 (In LBOXX 136) cod. 0 601 9N9 101 € 179,00\*



GWS 18V-11 (In LBOXX 136) cod. 0 601 9N4 102 € 189,00\*



GWS 18V-11 S (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9N4 001 € 209,00\*



GWX 18V-11 S (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9N4 200 € 209,00\*

## Minismerigliatrici angolari BITURBO

# BITURBO



GWS 18V-15 C (In LBOXX 136) cod. 0 601 9H6 000 € 329,00\*





GWS 18V-15 SC (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9H6 100 € 349,00\*



GWX 18V-15 SC (In LBOXX 136) cod. 0 601 9H6 500 € 369,90° € 349,00°



GWS 18V-180 P (In L-BOXX 238) cod. 0 601 9H6 L02 € 369,00\*



# MASSIMA LIBERTÀ NELLE COMBINAZIONI SELEZIONA CIÒ CHE TI SERVE

**SCEGLI UN SINGOLO UTENSILE** 



SCEGLI LE BATTERIE E I CARICABATTERIA

## **Smerigliatrice assiale**



GGS 18V23 LC (In LBOXX 136) cod. 0 601 229 100 € 315.00\*

## **Pressatrici**



GPT 18V-19 (In LBOXX 238) cod. 0 601 9M2 000 € 1.169,00\*



GPT 18V-32 (In XL-BOXX) cod. 0 601 9M2 100 € 1.439,00\*

Seghe circolari e sega a immersione

# **Taglia Barre Filettate**



GGC 18V-12 (In L-BOXX 162) cod. 0 601 9M8 001

## Seghe a nastro



GCB 18 V-63 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 2A0 401



GCB 18V-127 cod. 0 601 2B7 000 € 499,00\*

## **Rivettatrice**



GRG 18V-16 C (In LBOXX 136) cod. 0 601 9K5 002

## Cricchetto



GRC 18V-60 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9N8 001

Cesoia e roditrice



GSC 18V-16 E cod. 0 601 926 300 € 479,00\*



GNA 18V-16 E cod. 0 601 529 600 € 525,00\*

# Sega circolare per metallo



GKM 18V-50 (In L-BOXX 238) cod. 0 601 6B8 001 € 295.00\*

# Troncatrice per metallo



GCD 18V-355 cod. 0 601 B59 000 € 699,00\*

GKS 18V-51 cod. 0 601 9M3 120 € 169,00\*



GKS 18V-57-2 (In LBOXX 238) cod. 0 601 6C1 201



GKS 18V-57-2 GX (In L-BOXX 238) cod. 0 601 6C1 001



GKS 18V-68 (In L-BOXX 238) cod. 0 601 6C9 001

# Seghe universali



GKS 18V-68 GC (In L-BOXX 238) cod. 0 601 6B5 100



GKS 18V-70 L (In L-BOXX 238) cod. 0 601 6B9 00 € 405,00\*



GKT 18V-52 GC (In L-BOXX 238) cod. 0 601 6B4 00



GSA 18V-24 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 6A5 101 € 179,00\*



GSA 18V-LI (In LBOXX 238) cod. 0 601 64J 007 € 239,00\*



GSA 18V-28 (In L-BOXX 238) cod. 0 601 6C0 00 € 315,00\*

Banco sega



GSA 18V-32 (in valigetta) cod.0 601 6A8 109

## Seghetti alternativi



GST 18V-95 B cod. 0 601 5B7 001 € 129,00\*



GST 18V-125 S (In LBOXX 136) cod. 0 601 5B2 000 € 239,00\*



GST 18V-125 B (In LBOXX 136) cod. 0 601 5B3 000 € 239,00\*



GST 18V-155 SC (In LBOXX 136) cod. 0 601 5B0 00 € 289,00\*



GST 18V-155 BC (In L-BOXX 136) cod. 0 601 5B1 000



GTS 18V-70 cod. 0 601 B44 100 € 755,00\*

## Troncatrici radiali



GCM 18V-216 D cod. 0 601 B51 000 € 525,00\*



cod. 0 601 B47 000

**BITURBO** 

HLESS



GCM 18V-254 D cod. 0 601 B51 100 € 719,00\*



GCM 18V-305 GDC cod. 0 601 B43 000 € 1225,00\*



GNH 18V-35 (In L-Boxx 136) cod. 0 601 482 701



Groppinatrici e graffatrici

GNH 18V-64-2 M (In ĿBoxx 238) (In ĿBoxx 238) cod. 0 601 482 001 cod. 0 601 482 201 € 599,00\* € 609,00\*



D GNH 18V-50 M ) (In L-Boxx 238) 01 cod. 0 601 482 401

N

GTH 18V-38 M

GTH 18V-14

(In LBoxx 238) (In LBoxx 136) cod. 0 601 482 501 cod. 0 601 482 801 € 599.00\* € 319.00\*

# **SE ACQUISTI UN UTENSILE CON PREZZO** UGUALE O SUPERIORE A 3490 + IVA TROVI IL **TUO OMAGGIO PRO DEAL A PAGG. 2-3**

# PRO **DEALS**

# Levigatrici



**GEX 18V-125** (In L-BOXX 136) cod. 0 601 372 200



**GEX 18V-150-3** (In L-BOXX 136) cod. 0 601 372 903 € 319.00\*



GSS 18V-10 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9D0 202



GSS 18V-13 (In L-BOXX 136) cod. 0 601 9L0 101

# **Pialletto**



**GHO 18V-26** (In L-Boxx 238) cod. 0 601 5B5 000

## **Rifilatori**



**GLF 18V-8** (In L-BOXX 136) cod. 0 601 6C6 001



**GKF 18V-8** (In L-BOXX 136) cod. 0 601 6C2 001

## **Intestatrice**

# Pistole per silicone



cod. 0 601 620 101



GCG 18V-310 cod. 0 601 9C4 100 € 329,00



GCG 18V-600 cod. 0 601 9C4 001



cod. 0 601 9C6 200



Aspiratori, soffiatore e termosoffiatore

cod. 0 601 9C6 302



cod. 0 601 9K2 000



GBL 18V-120 cod. 0 601 9F5 100 (In LBOXX 136) € 82,00 cod. 0 601 2A6 501

## Lampade



cod. 0 601 4A1 100 € 59,00\*



GLI 18V-800 cod. 0 601 443 600 € 89,00\*



cod. 0 601 446 700 € 105,00\*



cod. 0 601 446 400 € 125,00\*



cod. 0 601 446 501 € 155,00\*



cod. 0 601 4A5 000 € 299,00\*



cod. 0 601 446 900 € 315,00\*



Livelle laser

cod. 0.601.065.101 € 799,00\*

# Livelle laser rotanti



GRL 600 CHV



GRI 650 CHVG cod. 0 601 061 F00 cod. 0 601 061 V00 € 2.199,00\* € 2.399,00\*

# Radio



GPB 18V-1 C



GPB 18V-2 SC cod. 0 601 4A7 000 cod. 0 601 4A3 100 cod. 0 601 4A6 000 € 95,00° € 169,00° € 269,00°



GPR 18V-6 C



GPB 18VH-6 SRC cod. 0 601 4A6 200 € 499,00\*

# Abbigliamento termico



GH.I 12+18V Basic € 185,00



GHV 12+18V XA Basic GHV 12\*10V AB Basic
S/ML/LXLX
cod. 0 618 800
Cod. 0 618 800
CODX/0DY/0DZ/0E0/0E1

0EA/0EB/0EC/0ED/0EE/0EF

0EP/0ER/0ES/0ET/0EU/0EV € 165,00



GHH 12+18V XA Rasio € 155,00

# Utensili per il giardino



GHE 18V-50 cod. 0.600.8C9.500 € 219,00\*



GHE 18V-60 cod. 0 600 8C9 000 € 229,00\*



GHE 18V-50 II cod. 0 600 8C9 600 € 229,00\*



GHE 18V-60 II cod. 0 600 8C9 400 € 239,00\*



GHE 18V-50 T cod. 0.600.8D5.000 € 319,00\*



**GRT 18V-33** cod. 0 600 8D0 000 € 289,00\*



cod. 0 6008 D0 200 € 329,00\*







€ 219,00

**GBL 18V-800** cod. 0 600 8D2 200 € 249,00\*







**GKE 18V-20 GKE 18V-25 T** cod. 0.600.8D7.100 € 269,00\* cod. 0.600.8D6.000 € 399,00\*







# MASSIMA LIBERTÀ NELLE COMBINAZIONI SELEZIONA CIÒ CHE TI SERVE

**SCEGLI UN SINGOLO UTENSILE** 



SCEGLI LE BATTERIE E I CARICABATTERIA

## **Batterie**



GBA 18V 2.0Ah cod. 1 600 Z00 036 € 59,00\*



GBA 18V 4.0Ah cod. 1 600 Z00 038 € 89,00\*



GBA 18V 5.0Ah cod. 1 600 A00 2U5 € 99,00\*



ProCORE18V 4.0Ah cod. 1 600 A01 6GB € 109,00\*



ProCORE18V 5.5Ah cod. 1 600 A02 149 € 145,00\*



ProCORE18V 8.0Ah cod. 1 600 A01 6GK € 169,00\*



ProCORE 18V+ 8.0Ah cod. 1 600 A02 X00 € 199,00\*



ProCORE18V 12.0Ah cod. 1 600 A01 6GU € 255,00\*

## Caricabatteria e power bank/adattatore per usb



GAL 18V-40 od. 1 600 A01 9R



GAL 12V/18V-80 cod. 1 600 A03 7CH € 69,00\* Per la ricarica di batterie da 12V e 18V



GAL 18V-160 cod. 1 600 A02 T50



Caricabatteria seguenziale a 6 porte GAL 18V6-80 cod. 1 600 A01 U9L € 125,00\*



Power Bank e adattato per USB GAA 18V-48 cod. 0 618 800 0L6 € 37.00°

## Set di ricarica



1x GBA 18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40 cod. 1 600 A01 B9Y £115.00\*







2x GBA 18V 5.0Ah + 1x GAL 1880 CV cod. 1 600 A00 B8J

## **Set di ricarica ProCORE 18V**



1x ProCORE18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40 cod. 1 600 A01 U7U € 129,00\*



2x ProCORE18V 4.0Ah + 1x GAL 18V-40 cod. 1 600 A01 BA3 € 219,00\*



1x ProCORE18V 4.0Ah + 1x ProCORE18V 5.5Ah + 1x GAL 1880 CV cod. 1 600 A02 14A € 269,00\*



2x ProCORE18V 5.5Ah + 1x GAL 1880 CV cod. 1 600 A02 14C € 319,00\*



2x ProCORE18V 8.0Ah + 1x GAL 18V-160 cod. 1 600 A02 T5P € 389,00\*



2x ProCore 18V+ 8.0Ah + 1x GAL 18V-160 cod. 1 600 A02 X03 € 439,00\*



2x ProCORE18V 12.0Ah + 1x GAL 18V-160 cod. 1 600 A02 T5W € 539,00\*

# (i) Tecnologia delle celle Tabless


La principale ragione dell'incremento di efficienza è data dalle celle di tipo 21700 con cosiddetto Design Tabless. Nelle tradizionali batterie agli Ioni di Litio ogni cella ha al proprio interno una linguetta di collegamento, stretta intorno all'anodo e al catodo su entrambi i lati; la cosiddetta "Tab".

Ciò crea un collo di bottiglia, attraverso il quale deve passare l'energia, con conseguente aumento della resistenza interna e sviluppo di calore. Per evitare il surriscaldamento della batteria, in particolare nelle applicazioni ad alte prestazioni, l'utensile si disinserisce, lasciando

quindi inutilizzata parte dell'energia presente nella batteria. Nelle celle tabless", l'elettricità può fluire attraverso l'intera lunghezza dell'anodo e del catodo lungo diversi percorsi, anziché essere limitata a una o due linguette. Questo nuovo design delle batterie riduce la resistenza interna ad ogni cella di ca. il 50%

Si genera quindi molto meno calore, che limiterebbe la potenzialità di impiego della batteria in applicazioni gravose. Il risultato è fino a +71% di autonomia in più, rispetto alle batterie tradizionali, dato dalla combinazione del design Tabless e una gestione del calore ottimizzata.







# UTENSILI DA 18V PER IL GIARDINAGGIO FANNO PARTE DEL SISTEMA BOSCH PROFESSIONAL

La gamma Bosch Professional da 18V, progettata per il giardinaggio, offre prestazioni eccezionali anche in cantiere. Grazie ai robusti motori Brushless e alla tecnologia avanzata del sistema di batterie Bosch Professional da 18V, questi utensili garantiscono comfort e affidabilità in ogni situazione.

Il soffiatore e la sega a catena sono ideali non solo per attività in giardino, ma anche per affrontare le sfide lavorative più impegnative in ambienti di costruzione

# RASAERBA A BATTERIA GRA 18V2-46 PROFESSIONAL

- Potente rasaerba a batteria BITURBO alimentato da due batterie 18V per lavorare in modo agevole e senza sforzi
- Struttura estremamente robusta con copertura completamente in metallo, perfetta per i lavori di taglio dell'erba più impegnativi Grande versatilità grazie al diametro di taglio di 46 cm e all'impugnatura con semplice regolazione dell'altezza su 2 livelli
- Possibilità di riporre l'utensile in verticale con il minimo ingombro

# GRA 18V2-46 BITURBO

(solo corpo macchina)

€499.00\*

0.600.8C8.000

In dotazione: Tappo per pacciamatura, due chiavi di isolamento, scatola di cartone



# **DECESPUGLIATORE GFR 18V-23 PROFESSIONAL**

- Elevate prestazioni, grazie al motore brushless: 4.500 – 6.400 giri/min
- Diametro taglio della lama: 23 cm
- Spessore lama: 2 mm Diametro taglio filo: 33 cm
- Diametro filo: 2.4 mm

- Robusto alloggiamento del motore in alluminio
- Lavoro senza interruzioni, grazie alla funzione di velocità costante e all'anti bloccaggio
- Leggero ed ergonomico, minimizza la fatica per l'operatore: solo 3.6Kg (senza batteria)

# GFR 18V-23 (solo corpo macchina)

0.600.8D1.000

€319.00\*

1 lama in acciaio a 3 denti da 23 cm, 2 mm; 1 bobina filo da 3 metri, 2,4 mm; impugnatura supplementare; tracolla; protezione per piante; scatola di cartone



# **TAGLIABORDI A BATTERIA GRT 18V-33/ GRT 18V-40 PROFESSIONAL**

GRT 18V-33 (solo corpo macchina)

0.600.8D0.000

€289.00\*



1 bobina filo da 3 metri; impugnatura supplementare; tracolla, protezione per piante, scatola di cartone





# GRT 18V-40 (solo corpo macchina)

0.600.8D0.200

€329.00

## In dotazione:

1 bobina filo; impugnatura supplementare; tracolla; protezione per piante; scatola di cartone





	GRT 18V-33	GRT 18V-40
Motore Brushless	4.500 - 6.400 giri/min	3,300-5,300 giri/min
Diametro taglio filo	33 cm	40 cm
Diametro filo	2,4 mm	2,4 mm
Taglio lungo i bordi	No	Sì
Peso (senza batteria)	3,5 Kg	4,5 Kg



# ITENSILI DA 18V PER IL GIARDINAGGIO E IL CANTIERE FANNO PARTE DEL SISTEMA BOSCH PROFESSIONAL

La gamma Bosch Professional da 18V, progettata per il giardinaggio, offre prestazioni eccezionali anche in cantiere. Grazie ai robusti motori Brushless e alla tecnologia avanzata del sistema di batterie Bosch Professional da 18V, questi utensili garantiscono comfort e affidabilità in ogni situazione.

Il soffiatore e la sega a catena sono ideali non solo per attività in giardino, ma anche per affrontare le sfide lavorative più impegnative in ambienti di costruzione

# NUOVA!

# SEGA A CATENA TELESCOPICA A BATTERIA GKE 18V-25 T PROFESSIONAL

- Prestazioni potenti con motore Brushless e controllo della velocità variabile
- Taglia facilmente gli alberi alti grazie all'asta telescopica da 2,9 m Solido tensionamento della catena con dado magnetico per evitare perdite sul campo
- Barra da 25 cm con catena Oregon 80BX
- Velocità della catena di 7,7 m/s

# GKE 18V-25 T (solo corpo macchina)

0.600.8D6.000

€399.00\*



## In dotazione:

Copertura lama, tracolla, dado, scatola di cartone



# MINI SEGA A CATENA A BATTERIA GKE 18V-15 / GKE 18V-20 PROFES

GKE 18V-15 (solo corpo macchina)

€239.00\* 0.600.8D7.000



Copertura lama, scatola di cartone





GKE 18V-20 (solo corpo macchina)

0.600.8D7.100

€269.00

## In dotazione:

Copertura lama, scatola di cartone



	GKE 18V-15	GKE 18V-20
Velocità della catena a vuoto	7,2 m/s	7,2 m/s
Lunghezza della barra	15 cm	20 cm
Capacità del serbatoio dell'olio	50 ml	50 ml
Catena	Oregon 90 PX	Oregon 90 PX
Peso (senza batteria)	1,75 Kg	1,8 Kg

# SEGA A CATENA A BATTERIA GKE 18V-40 PROFESSIONAL

- Elevate prestazioni, grazie al motore BITURBO brushless, con un livello di rumorosità inferiore rispetto ad un modello a scoppio e senza emissioni
- Lunghezza della barra 40 cm

0.600.8D3.000

- Velocità della catena 12,4 m/s
- Serbatoio dell'olio traslucido, capienza olio 150 ml
- Catena Oregon 90PX

**BITURBO** 

- Tagli continui in ogni tipo di legno grazie alla tecnologia di regolazione della velocità OptiCut, che previene eventuali blocchi e adatta conseguentemente la coppia di serraggio
- Tensionamento della catena con apposita chiave

# GKE 18V-40 (solo corpo macchina)


€349.00\*

## In dotazione:

Chiave per il tensionamento della catena, scatola di cartone







# SOFFIATORE A BATTERIA GBL 18V-750 / GBL 18V-800 PROFESSIONAL

GBL 18V-750 BITURBO

(solo corpo macchina)

0.600.8D2.000

€219<sup>.00\*</sup>



Bocchetta, scatola di cartone







GBL 18V-800 BITURBO

(solo corpo macchina)

0.600.8D2.200

€249.00

## In dotazione:

Bocchetta intermedia, bocchetta conica, bocchetta piatta, scatola di cartone





	GBL 18V-750	GBL 18V-800
Volume d'aria soffiata	780 m³/h	800 m³/h
Velocità aria massima	198 km/h	200 km/h
Motore BITURBO	Sì	Sì
Regolazione velocità e potenza	Sì	Sì
Pulsante di blocco	No	Sì
Peso (senza batteria)	2.9 Kg	3.4 Kg

# NUOVO! TAGLIASIEPI TELESCOPICO A BATTERIA GHE 18V-50 T PROFESSIONAL

- Prestazioni potenti con motore Brushless e controllo della velocità variabile
- Taglio continuo anche con le siepi più spesse, grazie al Bosch Anti-Blocking System Taglia facilmente gli alberi alti grazie all'asta telescopica da 2,5 m
- Testa ruotabile

# GHE 18V-50 T (solo corpo macchina)

0.600.8D5.000

€319.00\*



Copertura lama, tracolla, dado, scatola di cartone

# TAGLIASIEPI A BATTERIA GHE 18V-50 II/GHE 18V-60 II PROFESSIONAL

- Elevate performance grazie al motore brushless: 2.800 corse/min: riduzione della velocità della lama
- per una performance più professionale
- Lunghezza lama: 50/60 cm Spessore di taglio: 20 mm
- Apertura denti: 23 mm
- Taglio continuo anche con le siepi più spesse, grazie al Bosch Anti-Blocking System
- Volano aggiuntivo per un taglio più fluido delle siepi più spesse e fitte
- Protezione in metallo della punta della lama
- Leggero ed ergonomico, minimizza la fatica per l'ope- ratore: solo 2,9Kg/3Kg (senza batteria)

# **GHE 18V-50 II**

(solo corpo macchina)

0.600.8C9.600

€229.00\*

Protezione lama, scatola di cartone

# **GHE 18V-60 II**

(solo corpo macchina)

0.600.8C9.400 €239.00

Protezione lama, scatola di cartone



# **NOVITÀ 12V**



NUOVO! **POTATORE GGP 12V-25** 



**GGP 12V-25** 

(solo corpo macchina) 0.600.8D8.101

€189<sup>.00\*</sup>

In dotazione: Cacciaviti, scatola di cartone

NUOVO! **POTATORE GGP 12V-25** 



**GGP 12V-25** 

0.600.8D8.100

€289<sup>.00\*</sup>

In dotazione: Cacciaviti, 2 batterie GBA 12V 3.0Ah, caricabatteria GAL 12V-20, scatola di cartone

# 1. ACQUISTA IL POTATORE A BATTERIA 12V

**GGP 12V-25** 

(solo corpo macchina)

0.600.8D8.100

In dotazione: Cacciaviti, 2 batterie 12V/3Ah, caricabatterie rapido, scatola di cartone

# €289.00\* **€249**.00\*



**C. € 90** per abbigliamento termico

# 2. AGGIUNGI

A. € 50 per la lampada

**GLI 12V-330** (solo corpo macchina)



**GSA 12V-14** 

0.601.64L.902



**GHH 12+18V XA** 

**Basic M/L/XL** (solo corpo macchina)



0.618.800.0ER/0ET/0ES

Adattatore batteria GAA 10.8V-21 (nella taglia M) Adattatore batteria GAA 12V-21 (nella taglia L / X)

0.601.4A0.000

In dotazione: scatola di cartone

In dotazione: scatola di cartone

**B. € 70 per la sega universale** 

# **NOVITÀ E PROMOZIONI 12V**

# NUOVO!

# TRAPANO AVVITATORE **GSR 12V-32**

- ▶ Advanced KickBack Control riduce il rischio di lesioni in caso di inceppamento improvviso di una punta o di rotazione lenta dell'utensile
- Lavoro confortevole anche in spazi ristretti grazie ad una struttura
- ▶ Robusto grazie al mandrino in metallo

0.601.9N7.000 (solo corpo macchina)



In dotazione: In scatola di cartone



0.601.9N7.001 (solo corpo macchina)



Scopri la gamma completa di dischi

abrasivi Expert con supporto in

film 0780

a pagina 44

0.601.9N7.003 (versione kit)

€165<sup>.00\*</sup>

2 batterie GBA 12V 2.0Ah: caricabatteria GAI 12V-20: borsa in nylon



- Coppia max (mat. duro/ tenero): 32/21 Nm Velocità a vuoto: 0-475/0-1.800 giri/min

- Mandrino in metallo:10 mm Motore Brushless 12V



# Set bit avvitamento Extra Hard 43 pz

Set completo Pick&Clic per tutte le applicazioni di avvitamento standardi con codice colore

2.607.017.727

€31.00\*



# NUOVA! LEVIGATRICE ROTOORBITALE

**GEX 12V-150-3** 



- ▶ Utilizzo semplice e intuitivo grazie all'interfaccia digitale e aspirazione efficiente della polvere
- Robusta: mandrino in metallo, motore Brushless
- ▶ **Dotata di:** avvio graduale, protezione al riavvio, velocità elettronica costante
- Diametro platorello: 150 mm Velocità a vuoto: 4.500-9.500 giri/min

0.601.373.301 (solo corpo macchina)

€279.00





In dotazione: L-Boxx; sacchetto raccogli-polvere; 1 foglio abrasivo

# **CRICCHETTI 12V**

- ▶ Ergonomicità: design sottile per un controllo ottimale dell'utensile e una presa comoda
- Compattezza: reso possibile dal sistema 12V, ideale per lavorare in spazi ristretti
- ▶ Motore Brushless 12V, coppia max 60 Nm, pulsante di velocità e luce LED per le aree più buie



0.601.9N8.500 (attacco 1/2")

€185.00\*

**GRC 12V-60 3/8 SN** 

0.601.9N8.301 (attacco 3/8")

€185·00\*

In dotazione: In scatola di cartone

In dotazione: In scatola di cartone

# PROMO!

**KIT 2 UTENSILI: TRAPANO AVVITATORE** + MINI-ANGOLARE PROFESSIONAL

**GSR 12V-15 + GWS 12V-76** 

€314.00

0.615.990.N2U

€269<sup>.00\*</sup>

# batterie GBA 12V 2.0 Ah; caricabatteria GAL 12V-20; L-Boxx



PROMO! KIT 2 UTENSILI: TRAPANO AVVITATORE **CON PERCUSSIONE + AVVITATORE A MASSA BATTENTE PROFESSIONAL** 

**GSB 12V-15 + GDR 12V-105** 

0.615.990.L9C

€310.00° €269<sup>.00\*</sup>



In dotazione: 2 batterie GBA 12V 2.0 Ah; caricabatteria rapido GAL 12V-20; borsa porta attrezzi



- 1. Scegli l'utensile o lo strumento di misura che rispondono alle tue esigenze di lavoro specifiche
- 2. Scegli il tuo set di ricarica ideale

# Trapani-avvitatori, trapani-avvitatori con percussione, cacciavite, avvitatore ad angolo, avvitatore per cartongesso



## Avvitatori a massa battente



## Cesoie e cricchetti



# Sega circolare, seghetto alternativo, utensile multifunzione, seghetto assiale



# Pialletto, levigatrici e lucidatrici





#### Utensile rotativo e mini-angolari



#### Rifilatore



#### **Potatore**



#### Lampade, aspiratore



#### Strumenti di misura







# **NOVITÀ A FILO**

## NUOVA!

# **SMERIGLIATRICE ASSIALE**

**GGS 30 S** 

- ▶ Lavoro preciso grazie alle 6 diverse regolazioni di velocità alla velocità costante.
- Cambio accessori rapido grazie al pratico blocco del mandrino
- Potenza: 750W Velocità a vuoto: 7.000-33.000 giri/min Mandino a pinza max: 8 mm

0.601.2B5.120

€185<sup>.00\*</sup>



In dotazione: Pinza da 6 mm; chiave





#### Set mole a codolo Steel, 5 pz

- 25 x 24; 15 x 30; 15 x 30; 25 x 25; 20 x 25 mm, G60; G60; G60; G60; G60, 5 pz
- Lunga durata nella smerigliatura

1.609.200.286

€16.50\*



## LEVIGATRICE ORBITALE **GSS 20-18 A**

- ▶ Potente motore da 200W con diametro orbita da 2mm
- Design ben bilanciato ed elevato comfort grazie all'impugnatura ergonomica antiscivolo
- Piastra in alluminio rinforzato sostituibile
- ▶ Sistema di rimozione della polvere con sacchetto in dotazione
- Potenza: 200W
- Velocità a vuoto: 8.000-12.000 giri/min
- Diametro orbita: 2mmPeso: 1,6 Kg

0.601.070.101

€95.00\*



In dotazione: Piastra, sacca per la polvere, in scatola di cartone











## TRONCATRICE RADIALE GCM 340-305 D

- ▶ Potente motore da 1.800W per una elevata capacità di taglio
- Perfetto controllo del materiale da tagliare grazie al supporto amovibile e alle prolunghe del piano in dotazione
- Gestione efficace della polvere con l'adattatore di aspirazione Click
- Potenza: 1.800W

- Potenza: 1.800W
  Velocità a vuoto: 4.050 giri/min
  Diametro lama: 305mm
  Peso: 29.4 Kg
  Capacità di taglio 0°: 105 x 340 mm
  Capacità di taglio 45° obliquo: 105 x 245 mm
  Capacità di taglio 45° inclinato: 70 x 340 mm

0.601.B60.000

€629.00\*



Vite, pinza di serraggio, piastra d'appoggio, morsetto, 1 lama per sega circolare 305 x 30 x 2,4 mm, Piastra di arresto longitudinale, chiave a brugola, adattatore sistema di aspirazione, sacca per la polvere



## **NOVITÀ A FILO**

## NUOVI!

#### **BANCO SEGA + TAVOLO**

## GTS 70-216 + GTA 571

- ▶ Compatta e Facile da trasportare anche con una sola mano
- ▶ Potente motore da 1.850W, altezza di taglio 70mm
- Precisa e sicura, grazie alle numerose regolazioni, alle aree di serraggio sul piano, al freno motore e alla doppia porta per il sistema di rimozione della polvere Click & Clean
- Potenza: 1.850W N° di giri a vuoto: 5.500 giri/min Max. Altezza di taglio: 70 mm Peso: 22,3 Kg

- Altezza di lavoro: 886 mm Max. Capacità di carico: 85 Kg Peso: 6,2 Kg Apertura e fissaggio rapido al banco sega con un click

0.601.B30.600 (solo corpo macchina) + **€674**.00\* €589.00\* 0.601.B22.800

Lama per sega circolare PRO Wood, 216 x 2,0 x 30 mm, T24; Guida parallela; Calibro obliquo + vite; Binario profilato; Coperchio di protezione Click & Clean; Piano scorrevole; Chiave a lama; Scatola di cartone







#### Lama per sega circolare a batteria Expert for Wood

▶ 216 x 1,7/1,2 x 30, 48 denti

2.608.644.521

€66.00\*



## FRESATRICE VERTICALE **GOF 20-12**

- ▶ Potente motore da 2.000W, massima profondità di immersione 80mm
- Lavoro preciso grazie alla micro-regolazione di profondità con intervalli da 0,1 mm
- Flusso d'aria ottimizzato per un miglior raffreddamento del motore
- ▶ Protezione per i trucioli e due adattatori per sistema di rimozione della polvere in dotazione
- Potenza: 2.000W Velocità a vuoto: 10.000-25.000 giri/min Max. Profondità di immersione: 80mm Peso: 6,3 Kg

0.601.627.220

€259<sup>.00\*</sup>

Guida parallela: Sistema di aspirazione della polyere: Chiave a bussola a doppia testa, 17/24mm; Set di pinze, 12 mm; Set di pinze, 8 mm; Manicotto di guida da 17 mm; Scatola di cartor







## **PIALLETTO GHO 20-82**

- ▶ Potente motore da 700W, massima profondità di piallatura 2mm
- Design compatto, impugnatura ergonomica e baricentro ottimizzato per il massimo comfort di utilizzo
- ► Sacchetto per la polvere e compatibilità con il sistema Click & Clean

- Potenza: 700W Velocità a vuoto: 16.500 giri/min Max. Profondità di piallatura: 2mm Peso: 2,7 Kg

0.601.5A9.100

€155.00\*

Sacchetto per la polyere: Chiave inglese: Guida parallela: Scatola di cartone





## **PROMOZIONI GAMMA MARTELLI COMBINATI SDS MAX A FILO PROFESSIONAL**



#### **KICKBACK CONTROL**

Previene i contraccolpi accidentali arrestando l'elettroutensile, in caso di inceppamento in fase di foratura.



#### **VIBRATION CONTROL**

Riduce sensibilmente le vibrazioni percepite dall'operatore durante l'utilizzo sia in foratura sia in scalpellatura.





#### **GBH 5-40 DCE** + GPB 18V-2 C



0.615.A50.075

€858.00\* €609.00\*

in dotazione: GBH 5-40 DCE: Impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta GPB 18V-2 C: Adattatore di alimentazione DC-in; Cavo AUX; Scatola



+ Card ALL-IN DIAMOND **INCLUSA NEL PREZZO** 



#### **ALL-IN DIAMOND**

3 Anni di copertura totale dei costi Registra il tuo martello GBH 6-42 C per l'estensione della garanzia a 3 anni e riceverai via mail la CARD ALL-IN DIAMOND, che ti garantirà una copertura di 3 anni per qualsiasi malfunzionamento o guasto, anche non dovuto a difetti di fabbricazione o materiali

0.611.278.020

€769<sup>.00\*</sup>

#### In dotazione:

Impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta

Motore (W)	1.150	Brushless 1.300
Potenza del colpo Max. (J)	8,8	9,0
N. giri a vuoto (giri/min)	165-330	0-360
N. colpi (colpi/min)	1.500-2.980	3.050-3.150
Foratura max calcestruzzo (mm)	40	42
Peso (Kg)	6,8	7,7
Attacco	SDS Max	SDS Max
KickBack Control e Vibration Control	Solo Vibration Control	Sì
Compatibilità sistema rimozione della polvere	GDE 68, GDE 162	GDE 68, GDE 162





**GBH 8-45 DV + GRW 140** + FRUSTA DA 140 MM





In dotazione: GBH 8-45 DV:impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta; GRW 140: in scatola di cartone; Frusta da 140 mm per miscelatore

0.611.265.000 + 2.608.000.843

€1.158.00\* €935.00\*



**GBH 12-52 DV + GRW 140** + FRUSTA DA 140 MM





0.611.266.000 + 2.608.000.843

€1.422.00\* **€1.199**.00\*

In dotazione: GBH 12-52 Dv: impugnatura supplementare; panno per la macchina; tubetto di grasso; valigetta; GRW 140: in scatola di cartone; Frusta da 140 mm per miscelatore

1.500	1.700
12,5	19
165-300	105-215
1.475-2.700	1.025-2.100
45	52
8,9	11,9
SDS Max	SDS Max
Solo Vibration Control	Solo Vibration Control
GDE 68, GDE 162	GDE 68, GDE 162

## **GAMMA MINI-ANGOLARI A FILO PROFESSIONAL**





RESTART PROTECTION

Impedisce l'avvio automatico dell'utensile nel caso in cui la batteria sia scarica o sostituita, finché l'interruttore non viene



OVERLOAD PROTECTION
In caso di sovraccarico estremo,
l'utensile subirà una riduzione della
velocità, per avvisare l'utilizzatore di
un utilizzo corretto e per proteggere
il motore da eventuali danni



KICKBACK CONTROL
Previene i contraccolpi accidentali
arrestando l'utensile, in caso di
inceppamento nelle applicazioni di
taglio



**GWS 7-115** 

0.601.388.106 **€68**.00\*



0.601.388.203 €85.00\*



**GWS 880** 

0.601.396.00A €77.00\*

Potenza (W)
N. giri a vuoto (g./min)
Ø disco (mm)
Peso (kg)
Interruttore
Sistemi di protezione

720 2.800 - 11.000 (modello E) 115 1.9

Bloccabile Bloccabile

(8)



880

125

1.9

11.000





**GWS 17-125** 

0.601.7D0.200 €215.00\* 1.700W



**GWS 17-125 S INOX** 

0.601.7D0.500 €259·00\* 1.800W



**GWS 18-125 SL** 

0.601.7A3.200 €265.00\*

**GWS 18-125 PL INOX** 

€309.00\* 0.601.7A4.100

**GWS 17-125 S** 

€215.00\* 0.601.7D0.300

**GWS 17-125 TS** 

€239.00\* 0.601.7D0.400

**GWS 17-125 PSB** 

(dotata di Intelligent Brake System)

€259.00\* 0.601.7D1.700

1.700 2.800 - 11.500 (modelli S, PSB)	1.700	1.800 2.800 - 12.000 (modello SL)
2.400 – 9.700 (modello TS)	1.900 - 7.800	8.100 (modello PL)
125	125	125
2,2	2,2	2,5
Bloccabile   Uomo presente (modello PSB)	Bloccabile	Bloccabile   Uomo presente (modello PL)









INTELLIGENT BRAKE SYSTEM Il disco si arresta in meno di 2 secondi quando l'interruttore viene rilasciato viene rilasciato



#### **GWS 9-115 S**

€105<sup>.00\*</sup> 0.601.396.103

#### **GWS 9-125 S**

0.601.396.104 €95.00\*



#### **GWS 12-125**

(Impugnatura Standard)

0.601.3A6.101 €109.00\*

#### **GWS 12-125**

(impugnatura Vibration Control)

0.601.3A6.106 €125.00\*

#### **GWS 12-125 P**

(impugnatura Vibration Control)

€125<sup>.00</sup>\* 0.601.3A6.200



#### **GWS 14-125**

0.601.7D0.000 €169.00\*

#### **GWS 14-125 S**

0.601.7D0.100 €179.00\*

900	1.200	1.400
2.800 - 11.000	11.000	2.800 - 11.500 (modello S)
115 / 125	125	125
1,9	2,2	2,2
Bloccabile	Bloccabile   Uomo presente ( modello P)	Bloccabile



















#### **GWS 18-150 L**

0.601.7A5.000 €255.00\*





#### **GWS 19-125 CI**

0.601.79N.002

€235.00\*





0.601.79R.002

€259.00\*

#### **GWS 19-125 CIE**

€239.00\* 0.601.79P.002

#### **GWS 19-125 CIST**

€285.00\* 0.601.795.002

1.800	1.900	1.900
10.000	2.800 – 11.500 (modello CIE) 7.800 (modello CIST)	9.700
150	125	150
2,6	2,4	2,4
Bloccabile	Bloccabile	Bloccabile





























## **LUNGA DURATA NELLA LEVIGATURA DI VARI MATERIALI**

## **FOGLI ABRASIVI EXPERT W 480 WEB**

- Innovativo supporto Flexi-web per flessibilità e resistenza agli strappi
- Grana abrasiva di alta qualità su entrambi i lati per una levigatura efficiente
- Foglio riepiegabile per raggiungere i punti stretti e difficili
- Resistente all'acqua, riutilizzabile e lavabile
- Multimateriale: per legno, acciaio, alluminio, pannelli di plastica, carrozzeria









	FOGLI ABRASIVI EXPERT W 480 WEB	
Codice	Prodotto	Prezzo
2608902381	115 x 140mm, 2pz G 120	€ 5,00
2608902382	115 x 140mm, 2pz G 180	€ 5,00
2608902383	115 x 140mm, 2pz G 240	€ 5,00
2608902384	115 x 140mm, 2pz G 320	€ 5,00
2608902385	115 x 140mm, 10pz G 120	€ 17,00
2608902386	115 x 140mm, 10pz G 180	€ 17,00
2608902387	115 x 140mm, 10pz G 240	€ 17,00
2608902388	115 x 140mm, 10pz G 320	€ 17,00
2608902431	Set 115 x 140mm, 6pz (G 2x120 / 2x180 / 1x240 / 1x320)	€ 16,00

## **DISCHI ABRASIVI EXPERT CON SUPPORTO IN FILM 0780**

- Lunga durata grazie alla Bosch Ceramic Technology (grana ceramica premium sopra un supporto in film resistente)
- La disposizione della grana ceramica secondo uno schema ad elica canalizza la polvere nei fori per una migliore asportazione del materiale
- Multimateriale: per legno, acciaio, alluminio, pannelli di plastica, carrozzeria
- ▶ Lo schema di fori One Fit si adatta a tutti i platorelli standard











	DISCHI ABRASIVI SUPPORTO IN FILM EXPERT (	0780
Codice	Prodotto	Prezzo
2608902399	125mm, G60,6pz	€ 9,50
2608902400	125mm, G80,6pz	€ 9,50
2608902401	125mm, G120,6pz	€ 9,00
2608902402	125mm, G150,6pz	€ 9,00
2608902403	125mm, G180,6pz	€ 9,00
2608902404	125mm, G240,6pz	€ 9,00
2608902405	125mm, G320,6pz	€ 9,00
2608902406	125mm, G400,6pz	€ 9,00
2608902407	Set 125mm,3x80/3x120/3x180,9pz	€ 15,00
2608902430	150mm, G60,6pz	€ 13,50
2608902441	150mm, G80,6pz	€ 13,00
2608902442	150mm, G120,6pz	€ 13,00
2608902443	150mm, G150,6pz	€ 13,00
2608902444	150mm, G180,6pz	€ 13,00
2608902445	150mm, G240,6pz	€ 13,00
2608902446	150mm, G320,6pz	€ 13,00
2608902447	150mm, G400,6pz	€ 13,00
2608902448	Set 150mm,3x80/3x120/3x180,9pz	€ 21,00

## TAGLI GRAVOSI DI METALLI SPESSI

# LAMA SEGHETTO ALTERNATIVO Tough Metal Thick T155 HHM **EXPERT**


- Durata eccezionale grazie alla Bosch Carbide Technology
- Soluzione durevole per taglio di metalli spessi come lamiere di acciaio inox da 3 a 5 mm
- Ogni singolo dente in Carbide: il metallo duro è integrato nella struttura del dente utilizzando design e tecniche di produzione
- Durata fino a 50 volte in più rispetto alla lama standard Bosch T 118B nel taglio di acciaio inox spesso

	LAME EXPERT TOUGH METAL THICK	
Codice	Prodotto	Prezzo
2608902482	T 155 HHM Lunghezza 92 mm TPI 10, 3pz	€ 34,00









## DISCHI DIAMANTATI BOSCH EXPERT

Lunga durata e precisione grazie a Diamond Technology Bosch

- ▶ Tagliano pietra, calcestruzzo, mattoni , ceramica e metallo in modo efficace e facile
- La Diamond Technology di Bosch combina grane diamantate di ottima qualità con tecniche di fabbricazione e design avanzato per offrire un livello di prestazioni eccellente per la tua smerigliatrice

#### **EXPERT MULTIMATERIAL**



- Adatti per calcestruzzo, calcestruzzo armato, mattoni, tegole, pietra calcarea, materiali
- Diametri da 125 mm a 450 mm






- Adatti per piastrelle dure, piastrelle cermica, pannelli cartongesso, pannelli
- Diametri da 85 mm a 125 mm







	DISCHI DIAMANTATI EXPERT MULTIMATE	ERIAL
Codice	Prodotto	Prezzo
2608900669	Ø 115 mm versione X-Lock	€ 47,00
2608900670	Ø 125 mm versione X-Lock	€ 56,00
2608900661	Ø 150 mm	€ 73,00
2608900662	Ø 180 mm	€ 95,00
2608900663	Ø 230 mm	€ 112,00

DISCHI DIAMANTATI EXPERT HARD CERAMIC		
Codice	Prodotto	Prezzo
2608900654	Ø 115 mm	€ 33,00
2608900657	Ø 115 mm versione X-Lock	€ 33,00
2608900655	Ø 125 mm	€ 39,00
2608900658	Ø 125 mm versione X-Lock	€ 39,00

## PRESTAZIONI EFFICACI E DURATURE NEL CALCESTRUZZO ARMATO

## **PUNTE SDS PLUS-5X**

### PRO


- Punta con design a 4 taglienti, per una buona robustezza e durata della punta.
- Design a 4 spirali con ampi canali di scarico per un'efficace rimozione del materiale di foratura.
- Ottimo rapporto prezzo/prestazioni











#### **AMPIA GAMMA DISPONIBILE:**

- Diametri da 3 mm a 32 mm
- Lunghezza complessiva da 110 mm a 1000 mm
- ▶ Disponibili in confezioni da 1 pezzo e in pratici set

### **PUNTE SDS MAX-4**

#### PRO

- Lunga durata nella foratura del calcestruzzo armato
- Il metallo duro di alta qualità garantisce resistenza
- La testa a 4 taglienti non si inceppa né si rompe quando si colpisce l'armatura
- ► Gli ampi canali di scarico rimuovono efficacemente la polvere





#### **AMPIA GAMMA DISPONIBILE:**

- Diametri da 12 mm a 40 mm
- Lunghezza complessiva da 320 mm a 920 mm
- Disponibili in confezioni da 1 pezzo

## **KIT PROMO ACCESSORI**

# KIT MOLE DA TAGLIO PRO 115 MM CON SMERIGLIATRICE GWS 750 115 MM PRO

Per taglio metallo e inox

#### **Contiene:**

➤ 200 mole da taglio 115 mm x 1mm PRO Stainless Steel and Metal

codice: 2.608.603.169

 Smerigliatrice angolare GWS 750 diametro 115 mm codice: 0.601.394.000



Cod. 0.615.997.67P € 199,00\*

# KIT MOLE DA TAGLIO PRO 125 MM CON SMERIGLIATRICE GWS 750 125 MM PRO

Per taglio metallo e inox

#### **Contiene:**

- 200 mole da taglio 125 mm x 1mm PRO Stainless Steel and Metal codice: 2.608.603.171
- ► Smerigliatrice angolare GWS 750 diametro 125 mm codice: 0.601.394.001



Cod. 0.615.997.67R € 209,00\*

# TWIN PACK DISCHI DIAMANTATI PRO MULTIMATERIAL 230 MM PRO

Per il taglio di tutti i principali materiali da costruzione

#### **Contiene:**

2 dischi diamantati PRO Multi Material 230 mm x22.23 mm codice: 2.608.615.065



Cod. 0.615.997.66Y **€ 49,00**\*



# DISTANZIOMETRI LASER - GLM 40-31 NOVITÀ!



# MISURATORI DI UMIDITÀ NOVITÀ!



## NUOVO! MISURATORE DI UMIDITÀ

**GMP 2-15** 

- ▶ Durata nel tempo: struttura robusta e gommata, grado di protezione IP65, per garantire affidabilità anche in condizioni di lavoro difficili
- Doppia alimentazione: con batteria Li-lon BA 3,7 V 1,0 Ah, per una maggiore flessibilità operativa
- Display LCD a colori: leggibilità migliorata grazie al display a colori ad alto contrasto



0.601.078.100

€199.00\*

## In dotazione: 2 batterie AA alcaline, custodia

- Intervallo di temperatura: da -20°C a 50°C Precisione della resistenza: Legno: ±1%, Materiali da costruzione: ±1% Grado di protezione: IP65
- **PRO** DEALS



## flessibilità d'uso

Display LCD a colori: leggibilità migliorata grazie al display a colori ad alto contrasto

MISURATORE DI UMIDITÀ

**GMP 1-13** 

Robustezza e durata: struttura

resistente con rivestimento gommato e

grado di protezione IP65, per garantire

affidabilità anche in condizioni di lavoro

**Alimentazione doppia:** con batteria Li-Ion BA 3,7 V 1,0 Ah, per una maggiore

0.601.078.000

In dotazione: 2 batterie AA alcaline, custodia

- Precisione della resistenza: Legno: ±1%, Materiali da costruzione: ±1% Alimentazione: 2 × 1,5 V LR06 (AA), 3,7 V Li-lon
- Grado di protezione: IP65

# **PRO**



NUOVO! IGROMETRO DIGITALE **GDH 1-17** 

- ▶ Durata nel tempo: struttura robusta e gommata e grado di protezione IP65 per garantire affidabilità anche in condizioni di lavoro difficili.
- ▶ Doppia alimentazione: con batteria Li-lon BA 3,7 V 1,0 Ah, per una maggiore flessibilità operativa.
- Display LCD a colori: leggibilità migliorata grazie al display a colori ad alto contrasto.



0.601.078.400

€229.00\*

- Intervallo di temperatura: da -20 °C a 50 °C
   Intervallo di umidità relativa: dal 5% al 95% UR
   Grado di protezione: IP65

# **DEALS**



## NUOVO! MISURATORE DI UMIDITÀ **GMM 1-15**

- ▶ Durata nel tempo: struttura robusta con rivestimento gommato e grado di protezione IP65, per garantire affidabilità anche in ambienti di lavoro difficili
- ▶ Doppia alimentazione: con batteria Li-Ion BA 3,7 V 1,0 Ah, offre maggiore flessibilità operativa
- ▶ Display LCD a colori: migliore leggibilità grazie al display a colori ad alto contrasto



0.601.078.200

€299.00\*

€179.00\*

- In dotazione: 2 batterie AA alcaline, custodia
- Precisione della misurazione per resistenza: Legno: ±4%, Materiali da costruzione: valore relativo Alimentazione: 2 × 1,5 V LR06 (AA), 3,7 V Li-lon Grado di protezione: IP65







## **MULTIMETRO GDM 600-15**

#### Efficiente con display invertito e precisione True RMS

- Resiste agli ambienti di lavoro più difficili grazie alla certificazione IP65 per durata e resistenza agli urti.
- Misurazioni versatili: frequenza, continuità, resistenza e capacità con registrazione min/max/media.
- Design compatto per l'uso con una sola mano, con supporto integrato e gancio magnetico (MH 1 Professional) per un utilizzo a mani libere.
- Doppia alimentazione con batteria Li-lon BA 3,7V 1,0Ah per una maggiore flessibilità.

#### **GDM 600-15**

0.601.077.300

In dotazione: Puntali di misura MS 90, 2 batterie AA 1,5V





€199.00 €179<sup>.00</sup>\*

## TESTER TENSIONE **SENZA CONTATTO GVD 1000-17**

Tester robusto per una sicurezza avanzata

- ► Design robusto con grado di protezione IP67 per un'eccezionale resistenza a polvere e acqua nei cantieri più difficili
- Doppio intervallo di tensione da 24 V a 1000 V CA o da 90 V CA per applicazioni versatili
- Prestazioni affidabili con Potenza nominale CAT IV 1000V, torcia integrata e funzione di autotest continuo

**GVD 1000-17** 

0.601.077.000

€59.00 €49<sup>.00</sup>\*

In dotazione: 2 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)

## **TESTER DI TENSIONE GVT 1000-15**

Tester di tensione robusto per maggiore sicurezza ed efficienza

- Costruito per i cantieri più impegnativi con protezione IP65, connessione stabile tra cavo e strumento e resistenza agli urti
- Test di tensione da 12V a 1000 V CA/CC con display, avvisi visivi, acustici e a vibrazione
- Progettato in conformità alla norma IEC EN 61243-3:2014 per confermare l'assenza di tensione anche quando le batterie sono scariche

#### **GVT 1000-15**

0.601.077.800

In dotazione: 2 batterie da 1,5 V LR03 (AAA)

#### €99.00\*



## PINZA AMPEROMETRICA GMC 600-15

Efficiente e robusta :PinzaTrue RMS con display LCD invertito per letture precise

- Progettato per ambienti di lavoro difficili con certificazione IP54 e resistenza agli urti.
- ▶ Misura la corrente alternata fino a 600 A e la tensione fino a 600 V CA/CC
- ▶ Design compatto per un facile utilizzo con una sola mano e comodità a mani libere grazie al gancio magnetico
- Funzione di protezione da interruzione di corrente; Doppia alimentazione con 2 batterie AA da 1,5V (LR06) o con batteria BA 3,7V 1,0 Ah.

#### **GMC 600-15**

€199<sup>.00\*</sup> 0.601.077 600



Puntali di misura MS 90 Professional, 2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)



### PINZA AMPEROMETRICA A FORCELLA GFM 1000-15

Pinza amperometrica True RMS con schermo LCD invertito per rapide verifiche della corrente alternata


- ▶ Maggiore durata grazie alla protezione IP54 e impugnatura comoda per ambienti di lavoro difficili
- Misura fino a 200 A AC con design a ganasce aperte per un lavoro più rapido
- ▶ Design compatto con soluzione magnetica (MH 1 Professional) per lavorare in spazi ristretti

#### **GFM 1000-15**

0.601.077.400

ntali di misura MS 90 Professional, 2 batterie da 1,5 V LR6 (AA)







## **STRUMENTI DI MISURA**

#### GTC 12V-450-13

Nuova Termocamera compatta per una visualizzazione rapida e semplice delle differenze di temperatura

#### Funzioni & caratteristiche chiave











Visualizza le differenze di temperatura in alta qualità con un solo clic.

Avvio rapido, laser integrato, luce di lavoro e fotocamera per garantire un facile utilizzo.

Design robusto e compatto con grado di protezione IP54 e resistenza agli urti in caso di cadute da altezze fino a 2 m.

### GTC 12V-450-13

0.601.083.901



€690.00\* €629.00\*

#### In dotazione:

4 batterie da 1,5 V LR6 (AA), adattatore batterie, cavo USB-C

INFORMAZIONI TECNICHE		
Risoluzione IR [px]	256 x 192	
Range di misurazione [°C]	-20+450	
Precisione [°C]	±2*	
FOV [°]	56 x 42	
Dimensione Display ["]	2.8	
Robustezza (IP)	2 m, IP54	



## **GLL 12V-100-33 CG**

Nuova livella laser a raggio verde, 12 V robusta e intuitiva per un allineamento senza sforzo.

- Laser verde 3 x 360° con raggio fino a 100 metri.
- Doppia Alimentazione 12V o alcaline per la massima flessibilità
- Robusta (IP65) e connessa: per un utilizzo a distanza in cantiere tramite app Levelling Remote



### **GLL 12V-100-33 CG**

0.601.065.400



€690.00\* €590.00\*

#### n dotazione:

Supporto LB10, adattatore batteria AA1, 4x1,5v (AA), borsa in tessuto, pannello di mira laser verde

0.601.065.401

€790.00\* €669.00\*

#### n dotazione:

Supporto LB10, Clip DK20, batteria GBA 12V 2.0Ah, caricabatterie GAL, borsa, valigetta L·Boxx, pannello di mira laser

INFORMAZIONI TECNICHE	
Portata (raggio)	30 m
Portata con ricevitore	5-100 m
Precisone	± 0,3 mm/m*
Campo di autolivellamento	± 4°
Tempo di autolivellamento	≤ 4 s
Alimentazione	12 V Li-lon / 4 x 1,5 V LR6 (AA)
Rating di protezione	IP 65**

<sup>\*</sup>dipendente dalle condizioni d'uso

<sup>\*\*</sup>escluso batterie ricaricabili, batterie non ricaricabili e relativi adattatori



## LA LIVELLA GIUSTA PER OGNI ESIGENZA

SCANSIONA PER TROVARE QUELLO ADATTO A TE

















GLL 20-22 G GCL 12V-50CG GL

GLL 3-80

GLL 80-33G

GLL 18V-120-33 CG

GRL 300 HVG

GRL 600 CHV

# PRO360 – LA TUA CENTRALE DI COMANDO DIGITALE



Estensione della garanzia a 3 anni per gli utensili, le batterie, i caricabatteria e gli strumenti di misura Bosch Professional gratuita e rapida

Semplice acquisizione e registrazione dei dati dalla targhetta dell'utensile, tramite la fotocamera del tuo smartphone

Tutto a portata di mano: la lista degli utensili nel tuo parco attrezzi e le relative registrazioni per l'estensione della garanzia, consultabile subito su desktop o cellulare



## <u>È MOLTO SEMPLICE</u>

Crea il tuo account per PRO360



1. Crea il tuo profilo utente



2. Registra l'utensile



3. Estendi la garanzia

# TIENI SEMPRE SOTTO CONTROLLO IL TUO INVENTARIO.

Identifica tutti i tuoi attrezzi e utensili con le nuove etichette adesive e individuali subito con una semplice scansione.

PRO))360







Azioni valide dal 01.09.2025 al 31.12.2025 salvo esaurimento scorte presso i rivenditori aderenti all'iniziativa. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa. Le immagini sono solo rappresentative.

Tutti i prezzi indicati all'interno sono solo consigliati e non vincolanti e si intendono IVA esclusa.

**□ 20:** □

#### COSA NE PENSI DEL NOSTRO VOLANTINO PRO NEWS?

LA TUA OPINIONE È IMPORTANTE PER NOI, RACCONTACELA RISPONDENDO QUI

Robert Bosch S.p.A. Società Unipersonale Settore Elettroutensili Via M.A. Colonna 35 20149 Milano (MI), Italy iosc bosc

🄰 boschprofessionaleurope



Bosch Elettroutensili Professional Italia



Bosch Elettroutensili Professional e Accessori

Numero Verde: 800-017330 Hot-line tecnica: 02-36962314

