



TESA | 85
TECHNOLOGY YEARS

MEASURE

UP

Promozione TESA Q4 2026

Versione IT-EUR



[TESAtechnology.com](https://www.tesatechnology.com)



NUOVI PRODOTTI

Comparatori a leva
INTERAPID 313

Rugosimetro
RUGO-SURFACE

ANNIVERSARIO TESA

Un nuovo nome per
i nostri TESA-Hits

FERUTAL
UTENSILERIA

Validità 31.12.2026 – Prezzi I.V.A. esclusa

85 anni di precisione svizzera

Da 85 anni, TESA Technology è sinonimo di precisione svizzera, innovazione e comprovata esperienza nella misura. Dagli esordi sino ad oggi, il nostro impegno è rimasto lo stesso: offrire soluzioni affidabili che aiutino produttori e professionisti della metrologia a lavorare con maggiore precisione, efficienza e sicurezza.

Il mondo della produzione e della metrologia sta cambiando: digitalizzazione, soluzioni connesse e processi di lavoro sempre più intelligenti stanno plasmando il futuro della misurazione. Forti di 85 anni di esperienza, continuiamo a investire in prodotti innovativi e tecnologie digitali per creare ancora più valore per i nostri clienti.

Da TESA-Hits a Measure UP

Lo stesso spirito di evoluzione arriva ora anche nella nostra campagna promozionale. Per anni, TESA-Hits ha riunito i nostri migliori prodotti, promozioni esclusive e i prodotti preferiti dai nostri clienti. Con l'inizio di un nuovo capitolo, è arrivato il momento di un nuovo nome.

Benvenuti in **Measure UP**.

- **Measure** – la nostra passione per la misura di precisione e la competenza metrologica
- **UP** – il nostro impegno per il miglioramento continuo, l'innovazione e la crescita

Ciò che non cambia: qualità comprovata, prodotti affidabili e promozioni vantaggiose, tutto sempre pensato per rispondere alle esigenze dei nostri clienti.

TESA-Hits chiude un capitolo. Measure UP ne apre un altro.

Insieme, portiamo la misura sempre più avanti.



Marketing e Vendite uniscono le forze

Un nuovo approccio al coinvolgimento dei clienti — Marketing e Vendite uniscono le proprie forze per presentare un formato promozionale più moderno, pensato per i clienti alla ricerca di qualità, precisione ed eccellenza tecnica.

Nella foto: Uwe Burkardt, Direttore Marketing, ed Eric Bellanger, Responsabile Global Sales.



Data-pack: calibri a corsoio digitali + trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE



141€

00511019



Codice articolo	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Grado di protezione	Rullo di regolazione	Asta di profondità	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00511019	0 ÷ 150	0,01	IP40	Con	Tonda	201	141
00511020	0 ÷ 150	0,01	IP40	Senza	Piatta	201	141
00511021	0 ÷ 150	0,01	IP67	Senza	Piatta	268	188
00511022	0 ÷ 150	0,01	IP67	Senza	Tonda	268	188
00511023	0 ÷ 150	0,01	IP67	Con	Tonda	268	188





Calibri universali digitali TWIN-CAL IP67



Codice articolo	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Grado di protezione	Rullo di regolazione	Asta di profondità	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00530319	0 ÷ 150	0,01	IP67	Senza	Piatta	218	153
00530320	0 ÷ 150	0,01	IP67	Senza	Tonda	218	153
00530321	0 ÷ 150	0,01	IP67	Con	Tonda	219	153
00530322	0 ÷ 200	0,01	IP67	Con	Piatta	294	206
00530323	0 ÷ 300	0,01	IP67	Con	Piatta	378	265



Trio-Pack: 3 calibri a corsoio digitali TWIN-CAL IP67



PENSA IN GRANDE!

Con il Trio-Pack ogni strumento costa solo **144€!**

Codice articolo	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Grado di protezione	Rullo di regolazione	Asta di profondità	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00530319P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Senza	Piatta	614	430
00530320P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Senza	Tonda	614	430



Calibri universali digitali TESA-CAL IP67



Codice articolo	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Grado di protezione	Rullo di regolazione	Asta di profondità	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00530140	0 ÷ 150	0,01	IP67	Senza	Piatta	139	97
00530141	0 ÷ 150	0,01	IP67	Senza	Tonda	139	97
00530142	0 ÷ 200	0,01	IP67	Con	Piatta	201	141
00530143	0 ÷ 300	0,01	IP67	Con	Piatta	273	191



Trio-Pack: 3 calibri a corsoio digitali TESA-CAL IP67



PENSA IN GRANDE!

Con il Trio-Pack ogni strumento costa solo **92€!**

Codice articolo	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Grado di protezione	Rullo di regolazione	Asta di profondità	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00530140P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Senza	Piatta	394	276
00530141P	0 ÷ 150	0,01	IP67	Senza	Tonda	394	276



Misuratori verticali 2D MICRO-HITE e MICRO-HITE+M



00730074



00730080






Codice articolo	Descrizione	Esecuzione	Campo di misura mm	Errori max. ammessi, µm	Ripetibilità limite µm	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00730073	MICRO-HITE 350	Manuale	0 ÷ 365	2 + 2L	Su piani: ≤ 1 Su archi: ≤ 1	8184	7366
00730074	MICRO-HITE 600	Manuale	0 ÷ 615	2 + 2L	Su piani: ≤ 1 Su archi: ≤ 1	8819	7937
00730075	MICRO-HITE 900	Manuale	0 ÷ 920	2 + 2L	Su piani: ≤ 1 Su archi: ≤ 1	12628	11365
00730079	MICRO-HITE+M 350	Motorizzata	0 ÷ 365	1,8 + 2L	Su piani: ≤ 0,5 Su archi: ≤ 1	8666	7799
00730080	MICRO-HITE+M 600	Motorizzata	0 ÷ 615	1,8 + 2L	Su piani: ≤ 0,5 Su archi: ≤ 1	9327	8394
00730081	MICRO-HITE+M 900	Motorizzata	0 ÷ 920	1,8 + 2L	Su piani: ≤ 0,5 Su archi: ≤ 1	13002	11702

L in m





Set di accessori per misuratori verticali



Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00760175	Set medio 2, 9 elementi	1157	810

Composizione del set

Descrizione

- 1x Portatastatore Ø 6 mm, L = 45 mm, per tastatori M3
- 1x Tastatore ad asta, acciaio, angolo 8°, L = 78 mm
- 1x Tastatore ad asta, acciaio, L = 76 mm
- 1x Tastatore M3 a sfera, acciaio, Ø 0,9 mm, L = 26,6 mm
- 1x Tastatore M3 a sfera, acciaio, Ø 1,9 mm, L = 26,6 mm
- 1x Tastatore M3 a sfera, acciaio, Ø 2,9 mm, L = 26,6 mm
- 1x Tastatore M3 conico, acciaio, Ø 8 mm, L = 28 mm
- 1x Prolunga M3, L = 20 mm
- 1x Prolunga M3-M2,5, L = 20 mm



Stazione di misura TESA μ -HITE



00730503



Codice articolo	Campo di applicazione, mm	Esecuzione	Errori max. ammessi μ m	Ripetibilità limite μ m	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00730503	0 ÷ 100	Motorizzata	Mis. coassiale: 1 Mis. decentrata: 2	Coassiale: 0,5 Decentrata: 1	6151	5536
00730503P2	0 ÷ 100	Motorizzata	Mis. coassiale: 1 Mis. decentrata: 2	Coassiale: 0,5 Decentrata: 1	7478	6730



Composizione del set
00730503P2

00730503P2

Descrizione

- 1x μ -HITE
- 1x Pedale di start, connettore jack, lunghezza del cavo = 2 m
- 1x Kit trasmettitore Bluetooth® TLC-BLE + ricevitore dongle USB + prolunga 1,5 m
- 1x Set di accessori, 9 elementi



Comparatori analogici



103€

01419047



68€

01419048



231€


01419058



146€

01419080

Codice articolo	Corsa di misura, mm	Corsa / giro, mm	Risoluzione mm	Scala circolare	Dispositivo antiurto	Quadrante, Ø mm	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
0141760501	10	10	0,1	0 ÷ 5 ÷ 10	Senza	58	99	79
01419047	5	0,5	0,01	0 ÷ 25 ÷ 50	Con	40	129	103
01419048	10	1	0,01	0 ÷ 50 ÷ 100	Con	58	85	68
01419058	5	0,2	0,002	0 ÷ 10 ÷ 20	Con	58	289	231
01419080	3,5	0,5	0,01	0 ÷ 25 ÷ 50	Senza	28	183	146



01419048



Comparatori digitali DIALTRONIC



01930260

349€



01930301

600€



01930305

685€



01930321

484€

Codice articolo	Corsa di misura, mm	Grado di protezione	Quadrante, Ø mm	Forza di misura N	Uscita dati	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
01930260	12,5	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	RS232	498	349
01930261	12,5	IP54	45	0,5 ÷ 0,9	RS232	708	496
01930301	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	857	600
01930305	25	IP54	60	0,65 ÷ 1,15	RS232	979	685
01930315	12,5	IP54	60	0,65 ÷ 0,9	RS232 e Bluetooth®	1012	860
01930320	12,5	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	595	417
01930321	12,5	IP51	60	0,65 ÷ 0,9	RS232	691	484



01930301



Supporti di misura



Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
01639060	Supporto magnetico con braccio snodato, H = 220 mm	343	274
01639061	Supporto magnetico con braccio snodato, H = 310 mm	355	284
01639062	Supporto magnetico con braccio snodato, H = 390 mm	436	349
01639070	Supporto magnetico EASY	252	202

I comparatori non sono inclusi nei codici di vendita.





Comparatori a leva analogici INTERAPID 313



07411566



07411567

Codice articolo	Corsa di misura, mm	Risoluzione mm	Corsa / giro mm	Scala circolare	Quadrante, Ø mm	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
07411566	1,6	0,01	0,8	0 ÷ 40 ÷ 0	40,4	422	380
07411567	1,6	0,01	0,8	0 ÷ 40 ÷ 0	30,8	418	376

Accessori

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
01639007	Supporto magnetico UJ15	237	190
01840405	Supporto articolato con attacco a coda di rondine, asta = Ø 8 x 90 mm	73	58
01840409	Asta di fissaggio con attacco a coda di rondine, orientabile, asta = Ø 8 x 64,35 mm	40	32
074108942	Boccola di adattamento, Ø 8 mm - Ø 4 mm	22	18



01639007



01840405



01840409



074108942



Da 75 anni INTERAPID è sinonimo di precisione assoluta.

Di generazione in generazione, non sono solo gli strumenti ad evolversi, ma anche un know-how di eccezione che viene tramandato, garantendo che gli operatori possano avere la massima fiducia, oggi come in futuro.

Interapid
313→





Comparatori a leva analogici P-LINE



491€

01810403



502€

01810405



508€

01810406



498€

01810404

Codice articolo	Serie	Corsa di misura, mm	Scala circolare	Risoluzione mm	Quadrante girevole, Sì/No	Quadrante, Ø, mm	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
01810403	P-LINE 212GL	3	0 ÷ 50 ÷ 100	0,01	Sì	40	614	491
01810404	P-LINE 215	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	Sì	27	623	498
01810405	P-LINE 215G	0,6	0 ÷ 5 ÷ 10	0,002	Sì	40	628	502
01810406	P-LINE 215GL	1,2	0 ÷ 10 ÷ 20	0,002	Sì	40	635	508



01810403



Comparatori a leva analogici TESATAST




143€

01810005



153€

01810006



163€

01810009



178€

01810010

Codice articolo	Corsa di misura, mm	Risoluzione mm	Scala circolare	Quadrante, Ø mm	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
01810005	0,8	0,01	0 ÷ 0,4 ÷ 0	28	179	143
01810006	0,8	0,01	0 ÷ 0,4 ÷ 0	38	191	153
01810009	0,2	0,002	0 ÷ 100 ÷ 0	28	204	163
01810010	0,2	0,002	0 ÷ 100 ÷ 0	38	222	178



Comparatore a leva analogico TESATAST + supporto magnetico

190€



Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
01639055	Set con supporto magnetico + TESATAST 01810005	237	190



Micrometri per esterni analogici e testina ISOMASTER



00211202

51€



00110101

148€

Codice articolo	Descrizione	Campo di misura mm	Corsa / giro mm	Risoluzione mm	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00211202	Testina analogica ISOMASTER	0 ÷ 25	0,5	0,01	73	51
00110101	Micrometro ISOMASTER AA	0 ÷ 25	0,5	0,01	212	148
00110102	Micrometro ISOMASTER AA	25 ÷ 50	0,5	0,01	310	217
00110103	Micrometro ISOMASTER AA	50 ÷ 75	0,5	0,01	331	232
00110104	Micrometro ISOMASTER AA	75 ÷ 100	0,5	0,01	378	265



Micrometro per esterni digitale MICROMASTER EASY



06030010

305€



00160201



02510002

Codice articolo	Descrizione	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
06030010	MICROMASTER EASY	0 ÷ 30	0,001	435	305

Accessori

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00160201	Supporto per micrometri con apertura di 16 mm	146	102
02510002	Vetro d'interferenza, 12,125 mm	289	202



Clinometri digitali CLINOBEVEL



2167€

05330204

5659€




05330220

Codice articolo	Descrizione	Campo di misura	Risoluzione mm/m	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
05330204	CLINOBEVEL 1 USB	± 45	0,020	2281	2167
05330220	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 60	0,025	6288	5659
05330221	CLINOBEVEL 3 SQUARE	± 1	0,001	12862	11576



Livelle a bolla



1269€

05331050



719€

05331502

Codice articolo	Descrizione	Risoluzione mm/m	Per alberi mm	Dimensioni mm	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
05331050	Livella di precisione a bolla	0,02	$\varnothing 17 \div 84$	100 x 32 x 35	1586	1269
05331502	Livella a bolla, 2 bulbi longitudinale e trasversale	0,3		$\varnothing 60 \times 13$	899	719



Rugosimetro TWIN-SURF



06930014

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
06930014	Rugosimetro TWIN-SURF	2859	2573
06930015	Rugosimetro TWIN-SURF, versione Bluetooth®	3069	2762

Il TWIN-SURF (versione Bluetooth®) è disponibile solo nei paesi in cui è ufficialmente omologato. Visita il nostro sito web per consultare l'elenco dei paesi in cui il TWIN-SURF è stato approvato.





Rugosimetro RUGO-SURFACE

10687€



Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
06930016	Rugosimetro RUGO-SURFACE	11874	10687
06930017	Rugosimetro RUGO-SURFACE, versione Bluetooth®	11874	10687

Il RUGO-SURFACE (versione Bluetooth®) è disponibile solo nei paesi in cui è ufficialmente omologato. Visita il nostro sito web per consultare l'elenco dei paesi in cui il RUGO-SURFACE è stato approvato.

Accessori

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
06960205	Stilo 4-S, a scalpello, per profilometria < 3 mm	814	733
06960208	Riscontro per profili, 2,5 mm	1163	1047
06960210	Kit per profili 20 mm	6477	5829





Calibri a corsoio digitali da officina TWIN-CAL IP67



372€




Codice articolo	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Risoluzione in	Uscita dati	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00530431	0 ÷ 200	0,01	.0005	TLC	531	372
00530433	0 ÷ 300	0,01	.0005	TLC	629	440
00530434	0 ÷ 500	0,01	.0005	TLC	1077	754
00530435	0 ÷ 600	0,01	.0005	TLC	1293	905



00530431




Calibri a corsoio da officina a nonio



Codice articolo	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Risoluzione in	Regolazione micrometrica	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00510506	0 ÷ 200	0,05		Senza	107	64
00510509	0 ÷ 200	0,02		Senza	107	64
00530602	0 ÷ 200	0,05	1/128	Con	131	79
00530506	0 ÷ 200	0,05	1/128	Senza	111	67
00510621	0 ÷ 300	0,02		Con	166	100
00510622	0 ÷ 300	0,05		Con	166	100
00530622	0 ÷ 300	0,05	1/128	Con	165	99
00530522	0 ÷ 300	0,05	1/128	Senza	150	90
00510641	0 ÷ 500	0,02		Con	415	249
00510642	0 ÷ 500	0,05		Con	415	249



Calibri a corsoio da officina a nonio con becchi per esterni a punta




00510701

Codice articolo	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Regolazione micrometrica	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00510701	0 ÷ 200	0,02	Senza	143	86
00510702	0 ÷ 200	0,05	Senza	143	86
00510801	0 ÷ 200	0,02	Con	157	94
00510802	0 ÷ 200	0,05	Con	157	94
00510821	0 ÷ 300	0,02	Con	184	110
00510822	0 ÷ 300	0,05	Con	184	110





Calibri a corsoio di profondità a nonio con superficie di misura ridotta




Codice articolo	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Punta in acciaio	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00510224	0 ÷ 150	0,05	Con	122	73
00510225	0 ÷ 200	0,02	Con	138	83
00510226	0 ÷ 200	0,05	Con	138	83
00510227	0 ÷ 300	0,02	Con	149	89
00510228	0 ÷ 300	0,05	Con	149	89
00510263	0 ÷ 500	0,02	Senza	157	94
00510264	0 ÷ 500	0,05	Senza	157	94






Calibri a corsoio di profondità a nonio con piedino fisso



Codice articolo	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00510275	0 ÷ 150	0,02	143	86
00510276	0 ÷ 150	0,05	143	86
00510277	0 ÷ 200	0,02	155	93
00510278	0 ÷ 200	0,05	155	93



Calibri a corsoio di profondità a nonio con piedino girevole



Codice articolo	Campo di misura mm	Risoluzione mm	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00510294	0 ÷ 250	0,05	187	112
00510295	0 ÷ 500	0,02	239	143
00510296	0 ÷ 500	0,05	239	143



Anelli di riscontro



221€

00840106

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
00840106	Anello di riscontro, Ø 25 mm	315	221
00840108	Anello di riscontro, Ø 50 mm	570	399
00840109	Anello di riscontro, Ø 70 mm	750	525

Alesametri VERIBOR light



319€

05710090



01419051


Codice articolo	Descrizione	Corsa di misura mm	Campo di applicazione, mm	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
05710090	Alesametro VERIBOR light, 18 ÷ 35 mm	1,3	18 ÷ 35	455	319
05710091	Alesametro VERIBOR light, 35 ÷ 60 mm	1,4	35 ÷ 60	415	291
05710092	Alesametro VERIBOR light, 50 ÷ 150 mm	1,4	50 ÷ 150	534	374
05710093	Alesametro VERIBOR light, 18 ÷ 150 mm	1,3 / 1,4	18 ÷ 150	829	580

Accessorio

Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
01419051	Comparatore analogico, 0,1 mm, 0,001 mm, Ø 62 mm, IP40	361	253



Visualizzatori e tastatori di misura



Codice articolo	Descrizione	Prezzo di listino, €	Prezzo promo, €
04430014	Visualizzatore TWIN-T20	1866	1493
04430015	Visualizzatore TWIN-T40	2424	2182
03210904	Tastatore GT21-I	415	332
03210924	Tastatore GT22-I	436	349
02660048	Portatastatore VDE 28, Ø 8 mm, L = 28 mm	165	132









Misura di rettilineità con 3 tastatori su un albero rettificato. Il quarto valore è configurato con la funzione matematica per visualizzare la rettilineità.

Il visualizzatore TWIN-T40 permette la misura di distanze e diametri, nonché il controllo di tolleranze di forma o orientamento (rettilineità, run-out, parallelismo, perpendicolarità, ecc.).

Questo visualizzatore è quindi lo strumento ideale durante le fasi di controllo dimensionale, regolazione o assemblaggio di pezzi meccanici, grazie alla sua precisione ed alla visualizzazione rapida ed istintiva per gli operatori.

Esempi di misure possibili con il visualizzatore TWIN-T40:





Ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prodotti in funzione di eventuali evoluzioni tecniche. Tutte le illustrazioni ed i dati tecnici sono pertanto non contrattuali. Tutti i prezzi esposti sono raccomandazioni non vincolanti.